

**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"**  
**АД - ЛОВЕЧ**

**ПРОТОКОЛ**

Днес 24.10.2017г. на основание чл.54, ал.12 и чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане закона за обществени поръчки, във връзка с Решение №12/27.07.2017г. на Прокуриста на МБАЛ "Проф. д-р. Параскев Стоянов" АД Ловеч за откриване на Открита процедура с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури" се изготви настоящия протокол за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите от комисията, назначена със Заповед № 1136/08.09.2017г. на Прокуриста на МБАЛ "Проф. д-р. Параскев Стоянов" АД – Ловеч в състав

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Мимоза Иванова Кирова – Главна медицинска сестра при МБАЛ АД  
**ЧЛЕНОВЕ:** Бойко Стефанов Караиванов - юрист  
Наталия Недялкова - счетоводител при МБАЛ АД  
Д-р. Румяна Нановска – н-к Отделение по инфекциозни болести МБАЛ АД  
д-р Цветана Христова Кметска – н-к ОАИЛ при МБАЛ АД  
Дафинка Василева Дочева - ст. мед. сестра в ОАИЛ  
д-р Веселина Неделчева Делчева - н-к Клинична лаборатория  
д-р Светла Спасова Ашкова - н-к Микробиологична лаборатория  
Геновева Венциславова Любенова – лаборант в микробиологична лаборатория  
Ралица Генова Иванова – лаборант в клинична лаборатория  
Валя Иванова Недялкова – мед. сестра в стерилизационна към МБАЛ АД

Ловеч

**РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ :** Валентина Недялкова - юрист  
Татяна Бочева Калчева – ст. мед. сестра в отделение по патология  
Снежана Денчева Станчева – ст. мед. сестра в отделение по ОТ  
Диана Танова Илиева - специалист по контрол на инфекциите  
Детелина Георгиева – главен счетоводител  
Данка Николова Колева – ст. мед. сестра в ендокринологично отделение  
д-р Алдин Дочев Начков - лекар ординатор в отделение по хемодиализа

Поради освобождаване от длъжност на Валя Иванова Недялкова – мед. сестра в стерилизационна към МБАЛ АД Ловеч, нейното място като член на комисията е заето от д-р Алдин Дочев Начков - лекар ординатор в отделение по хемодиализа.

I. На закрити заседания на 13.10.2017г. и 16.10.2017, Комисията установи, че на участниците в настоящата обществена поръчка е изпратен по e-mail електронно подписан Протокол от 03.10.2017г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП на 04.10.2017г. в 12:59 часа. Протоколът от 03.10.2017г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП е публикуван на уеб адреса на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч, раздел Профил на купувача, съответната обществена поръчка на 04.10.2017г. Участниците до, които е изпратен са потвърдили неговото получаване както следва :

1. „**БУЛ БИО - НЦЗПБ**” **ЕООД** – електронно подписан протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 04.10.2017г., 15:17 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

2. **„ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 04.10.2017г., 16:27 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

3. **„ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК” ЕООД** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 04.10.2017г., 13:52 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

4. **„АГАРТА - ЦМ” ЕООД** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 04.10.2017г., 13:52 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

5. **„ДИАСИСТЕМС” ЕООД** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 04.10.2017г., 13:27 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

6. **„УНИФАРМ” АД** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 04.10.2017г., 13:49 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

7. **„АКВАХИМ” АД** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 04.10.2017г., 14:46 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

8. **„ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 05.10.2017г., 09:22 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

9. **„ХИМТЕКС” ООД** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 04.10.2017г., 13:37 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

10. **„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 05.10.2017г., 09:14 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

11. **„ЕЛТА 90М” ООД** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 05.10.2017г., 15:52 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

12. **„РИДАКОМ” ЕООД** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 04.10.2017г., 13:24 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

13. **„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 04.10.2017г., 17:30 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

Председателят на Комисията получи от икономист обществени поръчки към МБАЛ АД Ловеч представените от участниците допълнителни документи в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”.

На закрити заседания на 13.10.2017г, 16.10.2017г и 17.10.2017г. Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците, относно съответствието на документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както следва :

1. **„БУЛ БИО - НЦЗПБ” ЕООД** – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП от 03.10.2017г., като са установени липси, както следва:

1.1. Съгласно Протокол на комисията от 03.10.2017г има констатирана непълнота в подадената информация. **ЕЕДОП** не е попълнен коректно няма предоставен web адрес,от където може да се проследи коректността на подадената информация.

Съгласно документацията за участие и обявлението за обществена поръчка :„т.3.3. Ако участникът не предостави информация за публичен регистър или еквивален, от където може да се проследят доставките с „дейност с идентичен или сходен предмет” на настоящата обществена поръчка, за доказване участниците представят доказателства за описаните извършени услуги под формата на **удостоверение/ референция или друг вид документ**, издадено от получателя или от компетентен орган, от който документ следва да бъдат видни предмета на услугата, дата на започване на дейността и срока на извършването ѝ. В документа следва да се съдържа име и

подпис на лицето, което го е издал, както и координати за връзка с него. Доказателството се представя при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП

1.2. Съгласно Протокол на комисията от 03.10.2017г има констатирана непълнота в подадената информация както следва : **Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.11 от ЕЕДОП** – участникът е предоставил продуктов каталог, но не е попълнил ЕЕДОП в част „Раздел В: Технически и професионални способности, т.11”

Съгласно документацията за участие т.3.4. Участниците в процедурата следва да представят мостри и/или снимки.

**Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 11 от ЕЕДОП.**

1.3. Съгласно Протокол на комисията от 03.10.2017г има констатирана непълнота в подадената информация както следва : **Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.12 от ЕЕДОП** – участникът е декларирал наличие на сертификат за контрол на качеството.

По изискване на възложителя от документацията за участие точка 3.5 "За доказване участникът представя заверено копие /в превод/ на сертификат ISO9001:2008 или еквивалент на името на участника". Сертификат ISO9001:2008 не е предоставен в документите подадени от участника и не е спазено изискването на Възложителя.

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което Комисията е указала на участника „**БУЛ БИО - НЦЗПБ**” ЕООД, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола от 03.10.2017 г., изискваните документи.

Протоколът е получен от участника „**БУЛ БИО - НЦЗПБ**” ЕООД на 04.10.2017г., 15:17 часа, съгласно потвърждение по e-mail. На 09.10.2017 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки са входирани документи с вх. № 107/09.10.2017г от името на участника. На заседанието на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието на участника „**БУЛ БИО - НЦЗПБ**” ЕООД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор :

Писмо с изх № 1000-1422 от 05.10.2017 от името на участника „**БУЛ БИО - НЦЗПБ**” ЕООД с опис на представените допълнителни документи съгласно Протокол от 03.10.2017г.

За доказване липсата на основания за отстраняване по т.1.1. от Настоящия Протокол участникът е предоставил 3 броя Удостоверения за добро изпълнение и е приложил към всяко Удостоверение извлечение от регистъра на Агенция по обществени поръчки „ Информация за изпълнението по договор за обществена поръчка „ съответно от следните възложители : УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД, София изх № 01-00-1063 от 12.08.2016, МБАЛ НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЕАД София изх.№ 7000-606 от 23.08.2016г., и от МОБАЛ Д-Р.СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ АД Велико Търново изх.№ 74-66/22.08.2016г.

**Комисията приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 1.1. от настоящият Протокол.**

За отстраняване на несъответствията по т.1.2. от настоящия Протокол участникът е предоставил нов ЕЕДОП подписан от Сашо Ганов – управител. В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.11 от ЕЕДОП – участникът попълнил коректно „Раздел В: Технически и професионални способности, т.11”

**Комисията приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 1.2. от настоящият Протокол.**

За отстраняване на несъответствията по т.1.3. участникът е предоставил Сертификат за одобрение BS EN ISO 9001:2008; EN ISO 9001:2008; ISO 9001:2008 № SOF0368090 с дата на валидност 31 декември 2017г. Документът е предоставен копие заверен с гриф „Вярно с оригинала”.

**Комисията приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 1.3. от настоящият Протокол.**

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „**БУЛ БИО - НЦЗПБ**“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „**БУЛ БИО - НЦЗПБ**“ ЕООД.

2. „**ТОП ДИАГНОСТИКА**“ ООД – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП от 03.10.2017г., като са установени липси, както следва:

2.1. Съгласно Протокол на комисията от 03.10.2017г има констатирана непълнота в подадената информация както следва : **Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.12 от ЕЕДОП** – участникът е декларирал наличие на сертификати за контрол на качеството ISO 9001 и 13485.

По изискване на възложителя от документацията за участие точка 3.5 "За доказване участникът представя заверено копие /в превод/ на сертификат ISO9001:2008 или еквивалент на името на участника". Сертификат ISO9001:2008 не е предоставен в документите подадени от участника и не е спазено изискването на Възложителя.

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което Комисията е указала на участника „**ТОП ДИАГНОСТИКА**“ ООД, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола от 03.10.2017 г., изисканите документи.

Протоколът е получен от участника „**ТОП ДИАГНОСТИКА**“ ООД на 04.10.2017г., 16:27 часа, съгласно потвърждение по e-mail. На 06.10.2017 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки са входирани документи с вх. № 104/06.10.2017г от името на участника. На заседанието на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието на участника „**ТОП ДИАГНОСТИКА**“ ООД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор :

За отстраняване на несъответствията по т.2.1. описани в настоящия Протокол участникът е предоставил Сертификат BG13/88568 ISO 9001:2008 с дата на валидност 15 септември 2018г. Документът е предоставен копие заверен с гриф „Вярно с оригинала“.

**Комисията приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 2.1. от настоящият Протокол.**

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „**ТОП ДИАГНОСТИКА**“ ООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „**ТОП ДИАГНОСТИКА**“ ООД.

3. „**ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК**“ ЕООД – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП от 03.10.2017г., на основание , на които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „**ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК**“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „**ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК**“ ЕООД.

4. „**АГАРТА - ЦМ**“ ЕООД – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП от 03.10.2017г., на основание , на които комисията е установила, че не е

налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „АГАРТА - ЦМ” ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „АГАРТА - ЦМ” ЕООД.

5. „ДИАСИСТЕМС” ЕООД – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП от 03.10.2017г., като са установени липси, както следва:

5.1. Съгласно Протокол на комисията от 03.10.2017г има констатирана непълнота в подадената информация както следва : **Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.12 от ЕЕДОП** – участникът е декларирал наличие на сертификат за контрол на качеството ISO 9001:2008 № 092-1460-K/04.01.2016г.

По изискване на възложителя от документацията за участие точка 3.5 "За доказване участникът представя заверено копие /в превод/ на сертификат ISO9001:2008 или еквивалент на името на участника". Сертификат ISO9001:2008 не е предоставен в документите подадени от участника и не е спазено изискването на Възложителя.

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което Комисията е указала на участника „ДИАСИСТЕМС” ЕООД, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола от 03.10.2017 г., изискваните документи.

Протоколът е получен от участника „ДИАСИСТЕМС” ЕООД на 04.10.2017г., 13:27 часа, съгласно потвърждение по e-mail. На 05.10.2017 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки са входирани документи с вх. № 101/05.10.2017г от името на участника. На заседанието на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието на участника „ДИАСИСТЕМС” ЕООД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор :

За отстраняване на несъответствията по т.5.1. описани в настоящия Протокол участникът е предоставил Писмо с дата 04.10.2017г и е приложил към него Сертификат ISO 9001:2008 № 092-1460-K/04.01.2016г с дата на валидност 15.09.2018г. Документът е предоставен копие заверен с гриф „Вярно с оригинала”.

**Комисията приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 5.1. от настоящият Протокол.**

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „ДИАСИСТЕМС” ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ДИАСИСТЕМС” ЕООД.

6. „УНИФАРМ” АД – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП от 03.10.2017г., като са установени липси, както следва:

6.1. Съгласно Протокол на комисията от 03.10.2017г има констатирана непълнота в подадената информация както следва : **Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.12 от ЕЕДОП** – участникът е декларирал наличие на сертификат за контрол на качеството ISO 9001:2008 № ISO 13485:2003; ЕС сертификат за съответствие с директива 93/42/ЕИО.

По изискване на възложителя от документацията за участие точка 3.5 "За доказване участникът представя заверено копие /в превод/ на сертификат ISO9001:2008 или еквивалент на името на участника". Сертификат ISO9001:2008 не е предоставен в документите подадени от участника и не е спазено изискването на Възложителя.

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което Комисията е указала на участника „УНИФАРМ“ АД, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола от 03.10.2017 г., изискваните документи.

Протоколът е получен от участника „УНИФАРМ“ АД на 04.10.2017г., 13:49 часа, съгласно потвърждение по e-mail. На 09.10.2017 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки са входирани документи с вх. № 105/09.10.2017г от името на участника. На заседанието на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието на участника „УНИФАРМ“ АД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор :

За отстраняване на несъответствията по т.6.1. описани в настоящия Протокол участникът е предоставил Писмо с изх.№ РД-05-184/05.10.2017г. и 05.10.2017г и е приложил към него Сертификати ISO 9001:2008 GB12/86112 с дата на валидност 12 юли 2018г., Сертификати ISO 13485:2003 EN 13485:2012 GB12/86109 с дата на валидност 12 юли 2018г. и Сертификат за цялостна система за осигуряване на качеството съгласно директива 93/42/ЕИО GB12/86110 с дата на валидност 12 юли 2020г. Приложените сертификати са копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

**Комисията приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 6.1. от настоящият Протокол.**

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „УНИФАРМ“ АД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „УНИФАРМ“ АД.

7. „АКВАХИМ“ АД – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП от 03.10.2017г., като са установени липси, както следва:

7.1. Съгласно Протокол на комисията от 03.10.2017г има констатирана непълнота в подадената информация както следва : **Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.12 от ЕЕДОП** – участникът е декларирал наличие на сертификат за контрол на качеството ISO 9001:2008 № 72320 издаден на 28.04.2014 и преиздаден на 22.03.2017г валиден до 14.09.2018г. Участникът е вписал и уеб адрес от където може да се проследи достоверността , ако съответните документи са на разположение в електронен формат <https://www.nga.com/bg-bq> , същият не е активен и комисията не може да провери достоверността на подадената информация.

По изискване на възложителя от документацията за участие точка 3.5 "За доказване участникът представя заверено копие /в превод/ на сертификат ISO9001:2008 или еквивалент на името на участника". Сертификат ISO9001:2008 не е предоставен в документите подадени от участника и не е спазено изискването на Възложителя.

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което Комисията е указала на участника „АКВАХИМ“ АД, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола от 03.10.2017 г., изискваните документи.

Протоколът е получен от участника „АКВАХИМ“ АД на 04.10.2017г., 14:46 часа, съгласно потвърждение по e-mail. На 06.10.2017 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки са входирани документи с вх. № 102/06.10.2017г от името на участника. На заседанието на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието на участника „АКВАХИМ“ АД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

За отстраняване на несъответствията по т.7.1. описани в настоящия Протокол участникът е предоставил Писмо с изх.№ 0617/05.10.2017г. и е приложил към него Сертификати ISO 9001:2008 № 72320 издаден на 28.04.2014 и преиздаден на 22.03.2017г валиден до 14.09.2018г. Приложеният сертификат е копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“.

**Комисията приема, че липсва основание за отстраняване по точка 7.1. от настоящия Протокол.**

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „АКВАХИМ“ АД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „АКВАХИМ“ АД.

8. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП от 03.10.2017г., на основание , на които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД.

9. „ХИМТЕКС“ ООД – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП от 03.10.2017г., като са установени липси, както следва:

9.1. Съгласно Протокол на комисията от 03.10.2017г има констатирана непълнота в подадената информация. **Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ“ ОТ ЕЕДОП :1 б/ 1.** Участникът е декларирал множество договора с „дейност с идентичен или сходен предмет“ за период от 18.12.2013 до 25.11.2018 на различни стойности. не е попълнен коректно няма предоставен web адрес,от където може да се проследи коректността на подадената информация.

Съгласно документацията за участие и обявлението за обществена поръчка :„т.3.3. Ако участникът не предостави информация за публичен регистър или еквивален, от където може да се проследят доставките с „дейност с идентичен или сходен предмет“ на настоящата обществена поръчка, за доказване участниците представят доказателства за описаните извършени услуги под формата на **удостоверение/ референция или друг вид документ**, издадено от получателя или от компетентен орган, от който документ следва да бъдат видни предмета на услугата, дата на започване на дейността и срока на извършването ѝ. В документа следва да се съдържа име и подпис на лицето, което го е издал, както и координати за връзка с него. Доказателството се представя при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП

9.2. Съгласно Протокол на комисията от 03.10.2017г има констатирана непълнота в подадената информация както следва : **Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.12 от ЕЕДОП – В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности т.4 от ЕЕДОП** Участникът е декларирал наличие на ISO 9001:2008 Сертификат № 0004 валиден до 15.07.2018г-издаден от органа по сертификация на системи за управление към ЦИЕС ЕООД, ISO 14001:2004 Сертификат № 0082 валиден до 15.09.2018г - издаден от органа по сертификация на системи за управление към ЦИЕС ЕООД, ВН OHSAS 18001: 2007 Сертификат № 0060 валиден до 15.07.2018г - издаден от органа по сертификация на системи за управление към ЦИЕС ЕООД.

Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.12 от ЕЕДОП участникът е вписал оторизации, пълномощни и сертификати за качество на производителите на медицинските изделия, за които участникът участва в настоящата обществена поръчка.Комисията приема информацията за правилно подадена.

По изискване на възложителя от документацията за участие точка 3.5 "За доказване участникът представя заверено копие /в превод/ на сертификата ISO9001:2008 или еквивалент на името на участника". Сертификат ISO9001:2008 не е предоставен в документите подадени от участника и не е спазено изискването на Възложителя.

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което Комисията е указала на участника „ХИМТЕКС“ ООД, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола от 03.10.2017 г., изискваните документи.

Протоколът е получен от участника „ХИМТЕКС“ ООД на 04.10.2017г., 13:37 часа, съгласно потвърждение по e-mail. На 09.10.2017 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки са входирани документи с вх. № 106/09.10.2017г от името на участника. На заседанието на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието на участника „ХИМТЕКС“ ООД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор :

Писмо с изх № 590 от 04.10.2017 от името на участника „ХИМТЕКС“ ООД“ ЕООД с опис на представените допълнителни документи съгласно Протокол от 03.10.2017г.

За отстраняване на несъответствията по т.9.1. от настоящия Протокол участникът е предоставил нов ЕЕДОП подписан от Сашо Ганов – управител, в **Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ“** от ЕЕДОП :1 б/ 1. участникът е вписал и уеб адрес на сайта на Агенция по обществени поръчки и приложил Удостоверения за добро изпълнение като доказателство на декларираните обстоятелства с УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД и Национален Център по Трансфузионна хематология

**Комисията приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 9.1. от настоящият Протокол.**

За отстраняване на несъответствията по т.9.2. участникът е предоставил Сертификати за ISO 14001:2004 № 0082 валиден до 15.09.2018г., BS OHSAS 18001:2007 № 0060 валиден до 15.07.2018г , ISO 9001:2008 № 0004 валиден до 15.07.2018г Предоставените сертификати са копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

**Комисията приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 9.2. от настоящият Протокол.**

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „ХИМТЕКС“ ООД“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ХИМТЕКС“ ООД“ ЕООД.

10. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП от 03.10.2017г., на основание , на които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

11. „ЕЛТА 90“ ООД – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП от 03.10.2017г., като са установени липси, както следва:

11.1. Съгласно Протокол на комисията от 03.10.2017г има констатирана непълнота в подадената информация както следва : **Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.11 от ЕЕДОП** – липква информация.

11.2. Съгласно Протокол на комисията от 03.10.2017г има констатирана непълнота в



подадената информация както следва : **Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.12 от ЕЕДОП** – Участникът е декларирал наличие на сертификат за регистрация ISO 9001:2008 на името на ЕЛТА 90 ООД. Тази информация участникът я е декларирал в **Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП**. Комисията приема информацията за правилно подадена. Участникът не е представил заверено копие /в превод/ на сертификат ISO9001:2008 или еквивалент на името на участника каквото е изискването на Възложителя в настоящата обществена поръчка т.3.5.от документацията.

11.3. Съгласно Протокол на комисията от 03.10.2017г има констатирана непълнота в подадената информация както следва : Съгласно т.17 от Документацията участникът представя "За проверка на съответствието на оферираните медицински консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите, включени в отделните номенклатурните единици от всяка обособена позиция Възложителят изисква **задължително** предоставяне на мостри и/или снимки, с изключение участниците участващи за обособени позиции № 2, 6, 8, 16 и 17 от Техническата спецификация - **Участникът не е предоставил** мостри и/или снимки за обособена позиция № 4, номенклатура 4.19, 4.20, 4.23, 4.28 и 4.29.

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което Комисията е указала на участника „ЕЛТА 90” ООД, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола от 03.10.2017 г., изискваните документи.

Протоколът е получен от участника „ЕЛТА 90” ООД на 05.10.2017г., 15:52 часа, съгласно потвърждение по e-mail. На 11.10.2017 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки са входирани документи с вх. № 108/11.10.2017г от името на участника. На заседанието на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието на участника „ЕЛТА 90” ООД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор :

За отстраняване на несъответствията по т.11.1. от настоящия Протокол участникът е предоставил нов ЕЕДОП подписан от Теодор Замфиров – управител и от съдружници :Христо Здравков Христов, Тодор Неделчев Тодоров, Радостин Щерев Радев, Зорница Минчева Петрова Маринела Радева Иванова, Теодор Замфиров – управител в **Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.11 от ЕЕДОП** е декларирал коректно нужната информация.

**Комисията приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 11.1. от настоящият Протокол.**

За отстраняване на несъответствията по т.11.2. от настоящия Протокол участникът е предоставил Сертификат BG 12/85513 ISO 9001:2008 валиден до 27 март 2018г. Предоставеният сертификат е копие заверен с гриф „Вярно с оригинала”.

**Комисията приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 11.2. от настоящият Протокол.**

За отстраняване на несъответствията по т.11.3. от настоящия Протокол участникът е предоставил Продуктови каталози и снимки за обособена позиция № 4, номенклатури 4.19, 4.20, 4.23, 4.28 и 4.29

**Комисията приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 11.3. от настоящият Протокол.**

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „ЕЛТА 90” ООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ЕЛТА 90” ООД.

12. „РИДАКОМ” ЕООД – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП от 03.10.2017г., като са установени липси, както следва:

12.1. Съгласно Протокол на комисията от 03.10.2017г има констатирана непълнота в подадената информация както следва : **Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП** : 1 б/ 1. Участникът е декларирал 4 броя договора с „действие с идентичен или сходен предмет“ за период от 07.05.2014г. до 15.09.2015г. на различни стойности. Съответно с УМБАЛ Александровска, УМБАЛ Света Анна, САГБАЛ Света София УМБАЛ Царица Йоана. Участникът не е приложил доказателства за извършените доставки, няма вписан период на договорите от....до.....на 3/три/ броя от договорите, съответно за УМБАЛ Света Анна, САГБАЛ Света София УМБАЛ Царица Йоана - няма цитиран уеб адрес от където комисията може да провери достоверността на подадената информация.

12.2. Съгласно Протокол на комисията от 03.10.2017г има констатирана непълнота в подадената информация както следва : **Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.12 от ЕЕДОП** – Участникът е декларирал наличие на сертификат за регистрация ISO 9001:2008 със срок на валидност до 15.09.2018. Тази информация участникът я е декларирал в **Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП**. Комисията приема информацията за правилно декларирана. Участникът не е представил заверено копие /в превод/ на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника.

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което Комисията е указала на участника „РИДАКОМ” ЕООД, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола от 03.10.2017 г., изискваните документи.

Протоколът е получен от участника „РИДАКОМ” ЕООД на 04.10.2017г., 13:24 часа, съгласно потвърждение по e-mail. На 06.10.2017 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки са входирани документи с вх. № 103/06.10.2017г от името на участника. На заседанието на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието на участника „РИДАКОМ” ЕООД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор :

За отстраняване на несъответствията по т.12.1. от настоящия Протокол участникът е предоставил 2 броя Удостоверения съответно от УМБАЛ Александровска ЕАД, ПСАГБАЛ Света София ЕАД и 1 брой Референция от УМБАЛ Света Анна – София АД. От предоставените доказателства се вижда период на действие на договорите, сума по договорите.

**Комисията приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 12.1. от настоящият Протокол.**

За отстраняване на несъответствията по т.12.2. от настоящия Протокол участникът е предоставил Сертификат BG16/93060 ISO 9001:2008 валиден до 15 септември 2018г. Предоставеният сертификат е копие заверен с гриф „Вярно с оригинала”.

**Комисията приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 12.2. от настоящият Протокол.**

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „РИДАКОМ” ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „РИДАКОМ” ЕООД.

13. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП от 03.10.2017г., на основание , на които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с

изискванията към личното състояние на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД.

II. Съгласно чл.56, ал.2 от ППЗОП на закрити заседания на 16.10.2017г., 17.10.2017г., 18.10.2017г., 19.10.2017г., 20.10.2017г. 23.10.2017 и 24.10.2017г комисията пристъпва към разглеждането на представеното техническо предложение за съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, както следва :

1. Участникът „**БУЛ БИО - НЦЗПБ**“ ЕООД е представил Технически предложения и съответните Технически приложения към всяко предложение за обособена позиция № 4, номенклатурни номера № 4.17, 4.25, и 4.28 и продуктов каталог за проверка на съответствието на оферирания медицински консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „**БУЛ БИО - НЦЗПБ**“ ЕООД съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника „**БУЛ БИО - НЦЗПБ**“ ЕООД.

2. Участникът „**ТОП ДИАГНОСТИКА**“ ООД е представил Технически предложения и съответните Технически приложения към всяко предложение за обособена позиция № 3, номенклатурни номера № 3.6, 3.9, и 3.10. и копия на снимки и Декларация за освобождаване от предоставяне на мостри 3 броя за обособена позиция № 3, номенклатурни номера № 3.6, 3.9, и 3.10. за проверка на съответствието на оферирания медицински консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „**ТОП ДИАГНОСТИКА**“ ООД съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника „**ТОП ДИАГНОСТИКА**“ ООД.

3. Участникът „**ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК**“ ЕООД е представил Технически предложения и съответните Технически приложения към всяко предложение за обособена позиция № 20, номенклатурни номера № 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3 и 20.1.4; обособена позиция № 20.2; обособена позиция № 20.3; обособена позиция № 20.4; обособена позиция № 20.6 ; обособена позиция № 20.7 копия на снимки и Продуктов каталог с пълен опис за обособените позиции за които участва за проверка на съответствието на оферирания медицински консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикули.

Относно обособена позиция № 20, номенклатура № 20.7, участникът оферира за артикул № 20.7.4 Парафин 56-58°C, като в приложения продуктовият каталог също е представена информация за медицинско изделие с параметри Парафин 56-58°C. По техническа спецификация изискването на Възложителя за обособена позиция № 20, номенклатура № 20.7, артикул № 20.7.4 е Парафин на гранули 54-56° С. Комисията единодушно реши, че предложението на участника за обособена позиция № 20, номенклатура № 20.7, артикул № 20.7.4 не съответства с предварително обявените условия на Възложителя. Съгласно документацията за участие и обявлението за обществена поръчка участниците желаещи да участват за обособена позиция № 20, номенклатура № 20.7 подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № 20.7. /общо 7 боя артикула/ . Съгласно изискването на Възложителя Комисията единодушно взе решение на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, че ценовото предложение на участника за обособена позиция № 20, в частта за номенклатура № 20.7. не отговаря на изискванията на възложителя и ценовото предложение на участника за обособена позиция № 20, в частта за номенклатура № 20.7 не се отваря.

**Мотиви** : По технически параметри предложението на участника в частта за обособена позиция № 20, номенклатура № 20.7, артикул № 20.7.4 не отговаря на предварително обявените условия за участие. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП Комисията единодушно решава и не допуска до оценка и класиране офертата на участника в частта за обособена позиция № 20, номенклатура № 20.7.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника по обособени позиции № 20, номенклатурни номера № 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3 и 20.1.4; обособена позиция № 20.2; обособена позиция № 20.3; обособена позиция № 20.4 и обособена позиция № 20.6 **„ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК” ЕООД** съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника **„ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК” ЕООД** за обособени позиции № 20, номенклатурни номера № 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3 и 20.1.4; обособена позиция № 20.2; обособена позиция № 20.3; обособена позиция № 20.4 и обособена позиция № 20.6 .

4. Участникът **„АГАРТА - ЦМ” ЕООД** е представил Технически предложения и съответните Технически приложения към всяко предложение за обособена позиция № 1, номенклатурни номера № 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.11, 1.1.13, 1.1.15, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29, 1.31, 1.34, 1.38, 1.40 и 1.52; обособена позиция № 9, номенклатури № 9.2, 9.3, 9.6, 9.8 и 9.9 ; обособена позиция № 10, номенклатури № 10.6, 10.7; обособена позиция № 11, номенклатури № 11.5, 11.6, 11.10, 11.12, 11.13, 11.15, 11.17, 11.18 и 11.20 ; обособена позиция № 14, номенклатурни номера № 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 ; обособена позиция № 16, номенклатурни номера № 16.3, 16.10 ; обособена позиция № 20, номенклатурни номера № 20.5 ; обособена позиция № 21, номенклатурни номера № 21.4 ;

Участника е предоставил Мостри и Декларация и опис към нея за освобождаване от предоставяне на мостри за обособена позиция за медицинските продукти, за които има сключен договор с МБАЛ АД Ловеч, за проверка на съответствието на офертираните медицински консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите. Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **„АГАРТА - ЦМ” ЕООД** съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника **„АГАРТА - ЦМ” ЕООД**.

5. Участникът **„ДИАСИСТЕМС” ЕООД** е представил Технически предложения и съответните Технически приложения към всяко предложение за обособена позиция № 3, номенклатурни номера № 3.3., 3.4. ; обособена позиция № 4, номенклатурни номера № 4.8 ; Декларация и опис към нея за освобождаване от предоставяне на мостри за обособена позиция № 3, номенклатура № 3.3. и снимки за проверка на съответствието на офертираните медицински консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите за обособена позиция № 3, номенклатура № 3.4 и обособена позиция № 4, номенклатурни номера № 4.8.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **„ДИАСИСТЕМС” ЕООД** съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника **„ДИАСИСТЕМС” ЕООД**.

6. Участникът **„УНИФАРМ” АД** е представил Технически предложения и съответните Технически приложения към всяко предложение за обособена позиция №2 Декларация и опис към нея за освобождаване от предоставяне на мостри за обособена позиция № 2 за проверка на

съответствието на оферираните медицински консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите за обособена позиция № 2.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „УНИФАРМ” АД съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника „УНИФАРМ” АД.

7. Участникът „АКВАХИМ” АД е представил Технически предложения и съответните Технически приложения към всяко предложение за обособена позиция № 1, номенклатура № 1.39 и за обособена позиция № 20, номенклатурни номера № 20.2, 20.4, 20.7, 2.4 ; Участника е предоставил мостри за обособена позиция № 1, номенклатура № 1.39 и снимков материал във вид „Информация за продукта” и „Техническа информация” за обособена позиция № 20, номенклатурни номера № 20.2, 20.4, 20.7 за проверка на съответствието на оферираните медицински консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите за обособена позиция № 2.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „АКВАХИМ” АД съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника „АКВАХИМ” АД.

8. Участникът „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД е представил Технически предложения и съответните Технически приложения към всяко предложение за обособена позиция № 3, номенклатура № 3.5, 3.7, 3.11 и 3.12. Декларация за освобождаване от предоставяне на мостри за оферираните номенклатурни номера от обособена позиция № 3.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД.

9. Участникът „ХИМТЕКС” ООД е представил Технически предложения и съответните Технически приложения към всяко предложение за обособени позиции за № 1, номенклатура № 1.1, об поз № 1, ном.1.3, об поз № 1, ном.1.4, об поз № 1, ном.1.5, об поз № 1, ном.1.6, об поз № 1, ном.1.9, об поз № 1, ном.1.11, об поз № 1, ном.1.13, об поз № 1, ном.1.15, об поз № 1, ном.1.20, об поз № 1, ном.1.21, об поз № 1, ном.1.22, об поз № 1, ном.1.24, об поз № 1, ном.1.25, об поз № 1, ном.1.30, об поз № 1, ном.1.31, об поз № 1, ном.1.34, об поз № 1, ном.1.35, об поз № 1, ном.1.36, об поз № 1, ном.1.39, об поз № 1, ном.1.50, об поз № 1, ном.1.51, об поз № 1, ном.1.52, об поз № 1, ном.1.53, об поз № 1, ном.1.54, об поз № 1, ном.1.55 ; об поз № 3, ном.3.2, об поз № 4, ном.4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, об поз № 7, ном.7.1, 7.2, об поз № 9, ном.9.2, об поз № 10, ном. 10.6, 10.7, об поз № 11, ном.11.11, об поз № 16, ном.16.3, 16.10, об поз № 20, ном.20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.7, об поз № 21, ном.21.2, 21.3, 21.4 ; Участника е предоставил снимков материал снимки за проверка на съответствието на оферираните медицински консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите, във вид „Информация за продукта” и „Техническа информация” за обособените позиции и номенклатурите към тях, за които участва.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „ХИМТЕКС” ООД съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника „ХИМТЕКС” ООД.

10. Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил Технически предложения и съответните Технически приложения към всяко предложение за обособена позиция № 1,

номенклатури № 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.13, 1.1.15, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.24, 1.25, 1.31, 1.38, 1.51, 1.52 ; за обособена позиция № 9, номенклатури № 9.2; за обособена позиция № 10, номенклатури № 10.4, 10.7; за обособена позиция № 11, номенклатури № 11.10, 11.12, 11.13 ; за обособена позиция № 16, номенклатури № 16.3, 16.10, 16.11 ;

Участника е предоставил мостри по опис с приемно предавателен протокол за обособените позиции и номенклатурите към тях, за които участва.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД** съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника **„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД**.

11. Участникът **„ЕЛТА 90” ООД** е представил Технически предложения и съответните Технически приложения към всяко предложение за обособена позиция № 4, номенклатури № 4.19, 4.20, 4.23, 4.28, 4.29 ; за обособена позиция № 20, номенклатури № 20.2, 20.4 ;

За проверка на съответствието на офертираните медицински консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите Участника е предоставил снимков материал и описание към него.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **„ЕЛТА 90” ООД** съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника **„ЕЛТА 90” ООД**.

12. Участникът **„РИДАКОМ” ЕООД** е представил Технически предложения и съответните Технически приложения към всяко предложение за обособена позиция № 1, номенклатури № 1.22, 1.24, 1.52 ; обособена позиция № 4, номенклатури № 4.5, 4.6, 4.8, 4.15, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26 ;

За проверка на съответствието на офертираните медицински консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите Участника е предоставил Декларация за освобождаване от предоставяне на мостри за медицински изделия , за които има сключен договор с МБАЛ АД Ловеч за период 21.09.2016-21.09.2017г.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **„РИДАКОМ” ЕООД** съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника **„РИДАКОМ” ЕООД**.

13. Участникът **„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД** е представил Технически предложения и съответните Технически приложения към всяко предложение за обособена позиция № 1, номенклатури № 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.13, 1.1.15, 1.4., 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.20, 1.30, 1.41, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.51, 1.52 ; обособена позиция № 4, номенклатури № 4.8; обособена позиция № 5, номенклатури № 5.2; обособена позиция № 9, номенклатури № 9.2 ; обособена позиция № 21, номенклатури № 21.4 ;

За проверка на съответствието на офертираните медицински консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите участника е предоставил снимки и технически спецификации с опис за всички обособени позиции за които участва.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД** съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника **„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД**.

С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 24.10.2017г.

Единодушно бе решено Комисията да продължи с оценката и класирането на участниците на 30.10.2017г. от 09:00 етаж 2, административна част на МБАЛ АД Ловеч, библиотеката на МБАЛ АД Ловеч с отварянето на ценовите предложения на участниците.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мимоза Иванова Кирова – Главна медицинска сестра при МБАЛ АД..... *У. 2 3312*

ЧЛЕНОВЕ: Бойко Стефанов Караиванов – юрис-т *У. 2 3312*

Наталия Недялкова - счетоводител при МБАЛ АД *У. 2 3312*

Д-р ~~Панелина~~ Нановска – н-к Отделение по инфекциозни болести МБАЛ АД  
..... *У. 2 3312*

д-р Цветана Христова Кметска – н-к ОАИЛ при МБАЛ АД  
*У. 2 3312*

Дафинка Василева ~~Дочева~~ - ст. мед. сестра в ОАИЛ  
..... *У. 2 3312*

д-р Веселина Неделчева Делчева - н-к Клинична лаборатория  
*У. 2 3312*

д-р Светла Спасова Ашкова - н-к микробиологична лаборатория  
..... *У. 2 3312*

Геновева Венциславова Любенова – лаборант в микробиологична лаборатория. *У. 2 3312*

Залица Генова Иванова – лаборант в клинична лаборатория..... *У. 2 3312*

*У. 2 3312* Алдин Дочев Начков - лекар ординатор в отделение по хемодиализа