

**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"**  
**АД - ЛОВЕЧ**

**ПРОТОКОЛ 2**

Днес 30.11.2018г. на основание чл.54, ал.12 и чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане закона за обществени поръчки, във връзка с Решение № 29/05.09.2018г. на Изпълнителния директор на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч за откриване на Открита процедура с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури" се изготви настоящия протокол за разглеждане на допълнително представените документи от участниците, разглеждане на допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия на Възложителя от комисията, назначена със Заповед № 780/12.10.2018г. на Изпълнителния директор на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД – Ловеч в състав :

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**Мимоза Иванова Кирова – Главна медицинска сестра при МБАЛ АД

**ЧЛЕНОВЕ:**

- 1.Мариана Иванова – юрист при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч
- 2.Боряна Боева - счетоводител при МБАЛ АД
- 3.Радослав Райков – маг=фармацевт при МБАЛ"проф.д-р.П.Стоянов" АД Лч
- 4.Иванка Ангелова – лаборант в Клинична лаборатория
- 5.Геновева Венциславова Любенова – лаборант в микробиологична лаборатория
- 6.Тереза Тошкова Иванова-Ангелова – лаборант ОТХ
- 7.Виолета Венкова Кръстева – мед.сестра в стерилизационна към МБАЛ АД Лч
- 8.д-р.Алдин Начков – началник ОХД
- 9.Таня Бочева Калчева – лаборант Обща и клинична патология
- 10.Цветомира Шонова – анестезиологична медицинска сестра ОАИЛ

На закрити заседания на 15.11.2018г., 16.11.2018г., 19.11.2018г., 20.11.2018г. 21.11.2018г., 22.11.2018г., 23.11.2018г., 26.11.2018г., 27.11.2018г., 28.11.2018г., 29.11.2018г и 30.11.2018г. комисията прегледа допълнително изпратените документи от участниците на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП съгласно чл.54, ал.12 от ППЗОП след това пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, както следва :

I.На закрити заседания на 15.11.2018г. и 16.11.2018г. Комисията установи, че на участниците в настоящата обществена поръчка е изпратен по e-mail електронно подписан Протокол № 1 от 05.11.2018г. по чл.54, ал.8 от ППЗОП на 06.11.2018г.в 11:26 часа. Протокол № 1 от 05.11.2018г. по чл.54, ал.8 от ППЗОП е публикуван на уеб адреса на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч, раздел Профил на купувача, съответната обществена поръчка с УИН 00732-2018-0010 на 06.11.2018г. Участниците до, които е изпратен са потвърдили неговото получаване както следва :

**1.„ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД – Оферта с вх. № 313 от 09.10.2018г., 09:43 часа** – електронно подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 06.11.2018г., 12:25 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

**2.„ДИАСИСТЕМС“ ЕООД - Оферта с вх. № 314 от 10.10.2018г., 09:33 часа** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 06.11.2018г., 15:14 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

**3.„СОФАРМА“ АД - Оферта с вх. № 315 от 10.10.2018г., 09:34 часа** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 06.11.2018г., 13:46 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

**4. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - Оферта с вх. № 316 от 10.10.2018г., 09:35 часа** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 06.11.2018г., 12:14 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

**5. „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Оферта с вх. № 317 от 10.10.2018г., 09:50 часа** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 06.11.2018г., 11:37 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

**6. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД - Оферта с вх. № 320 от 11.10.2018г., 08:58 часа** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 06.11.2018г., 11:44 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

**7. „РИДАКОМ“ ЕООД - Оферта с вх. № 321 от 11.10.2018г., 09:02 часа** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 06.11.2018г., 11:36 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

**8. „ИНВАР“ ЕООД - Оферта с вх. № 322 от 11.10.2018г., 09:58 часа** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 07.11.2018г., 09:46 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

**9. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Оферта с вх. № 323 от 11.10.2018г., 09:59 часа** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 06.11.2018г., 11:34 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

**10. „ХИМТЕКС“ ООД - Оферта с вх. № 324 от 11.10.2018г., 10:04 часа** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 06.11.2018г., 11:22 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

**11. „АГАРТА - ЦМ“ ЕООД - Оферта с вх. № 325 от 11.10.2018г., 10:10 часа** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 06.11.2018г., 11:34 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

**12. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Оферта с вх. № 326 от 11.10.2018г., 10:13 часа** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 06.11.2018г., 11:46 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

**13. „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД - Оферта с вх. № 327 от 11.10.2018г., 14:04 часа** - електронно подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 06.11.2018г., 14:52 часа, съгласно потвърждение по e-mail.

Председателят на Комисията получи от икономист обществени поръчки към МБАЛ "проф. д-р. Параскев Стоянов" АД Ловеч представените от участниците допълнителни документи в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”.

На закрити заседания Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците, относно съответствието на документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както следва :

**1. „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД – Оферта с вх. № 313 от 09.10.2018г., 09:43 часа** – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.11.2018г., като са установени липси, както следва:

1.1. „Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – **Образец № 2 - Непълнота в подадената информация – съгласно констатации в т.2.1.** - ЕЕДОП е представен подписан с електронен подпис от Емил Маринчев – Управител, съответства на информацията от Търговски регистър. Участника при вписване на необходимите данни от част II информация „Информация за икономическия оператор-Раздел А“ е вписам ЕИК на фирма несъответстваща на подадената информация, съгласно справка с Търговски регистър. В част „Лице за контакти“ е вписал телефонен номер, не и Лице за контакти.”

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което

Комисията е указала на участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола № 1 от 05.11.2018 г., изискваните документи.

На 09.11.2018 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки са входирани документи с вх. № 353/09.11.2018г. от името на участника. На заседанието на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието на участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор :

Писмо с изх.№ 11 дата 07.11.2018 от името на участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД – подписано от Емил Маринчев - Управител, с опис на представените допълнителни документи съгласно Протокол № 1 от 05.11.2018г.

**За отстраняване на несъответствията по т.1.1.** от настоящия Протокол участникът е предоставил коригиран в - част II информация за икономическия оператор, Раздел А – „ЕИК на дружеството и с попълнено лице за контакти в същия раздел“ – електронно подписан от Емил Маринчев - Управител, ЕЕДОП на електронен носител - CD.

**Комисията единодушно приема, че липсва основание за отстраняване по точка 1.1. от настоящият Протокол.**

От гореизложеното комисията единодушно установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД.

**2. „ДИАСИСТЕМС“ ЕООД – Оферта с вх. № 314 от 10.10.2018г., 09:33 часа** – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.11.2018г., като са установени липси, както следва:

2.1. в „Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ“ от ЕЕДОП :1 б/ 1. Участникът е Декларирал 3 договора Съответно с ДКЦ I ПЛОВДИВ ЕООД, МБАЛ“проф.д-р.Параскев СТОЯНОВ“АД Ловеч, МБАЛ Д-Р.ТОТА ВЕНКОВА АД ГАБРОВО. Описал е коректно предмет на договора, сума по договор, период на всеки договор и получател на доставката. Участника за доказване на декларираните обстоятелства е вписал, че информацията е достъпна безплатно от Агенция по обществени поръчки, но не е дал информация за електронен адрес и за конкретно обособена електронна преписка.“

2.2. В „Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП – Участника е декларирал, че може да представи сертификати от независими органи, като е декларирал, че информация за същите не е достъпна безплатно за органите от база данни.“

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което Комисията е указала на участника **“ДИАСИСТЕМС“ ЕООД**, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола № 1 от 05.11.2018 г., изискваните документи.

На 09.11.2018 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки са входирани документи с вх. № 352/09.11.2018г. от името на участника. На заседанието на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието на участника **“ДИАСИСТЕМС“ ЕООД** с изискванията към личното състояние и критериите за подбор :

Писмо без номер с дата 08.11.2018г подписано от Красимир Дерилов с опис на представените допълнителни документи съгласно Протокол № 1 от 05.11.2018г., както следва :

**За отстраняване на несъответствията по т.2.1.** от настоящия Протокол участникът е предоставил 2 броя Обявления за приключване на договор съответно с МБАЛ Д-Р.ВЕНКОВА АД

Габрово и ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I ПЛОВДИВ и 1 брой - Обявление за възложена поръчка с МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч.

**Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 2.1. от настоящият Протокол.**

**За отстраняване на несъответствията по т.2.2** от настоящия Протокол участникът е предоставил Сертификат ISO 9001:2015 рег.№ 092-1-1460-K/19.12.2017г. издаден от АЙ КЮ СЕРТ валиден до 03.01.2019г. – копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“.

**Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 2.2. от настоящият Протокол.**

От гореизложеното комисията единодушно установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника **“ДИАСИСТЕМС“ ЕООД** и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника **“ДИАСИСТЕМС“ ЕООД**.

**3. „СОФАРМА“ АД - Оферта с вх. № 315 от 10.10.2018г., 09:34 часа** – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.11.2018г., като са установени липси, както следва:

3.1. В „Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП – Участника е декларирал, че може да представи сертификати от независими органи, като е декларирал, че информация за същите не е достъпна безплатно за органите от база данни. Съгласно документацията за участие „Раздел - 3. КРИТЕРИЙ ЗА ПОДБОР, точка 3.3.3. Участниците в процедурата следва да пригледат и прилагат система за управление на качеството в областта на внос и продажба медицински изделия. За доказване участникът представя заверено копие /в превод/ на сертификата ISO9001:2008 или еквивалент на името на участника.“ „

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което Комисията е указала на участника **„СОФАРМА“ АД**, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола № 1 от 05.11.2018 г., изискваните документи.

На 08.11.2018 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки са входирани документи с вх. № 348/08.11.2018г. от името на участника. На заведението на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието на участника **„СОФАРМА“ АД** с изискванията към личното състояние и критериите за подбор :

Писмо с изх.№ РД-15-27/07.11.2018г. подписано от Красимир Косев - с опис на представените допълнителни документи съгласно Протокол № 1 от 05.11.2018г., както следва :

**За отстраняване на несъответствията по т.3.1.** от настоящия Протокол участникът е предоставил – Декларация за сертификати по качество свободен текст – подписана от Огнян Донев - Изпълнителен директор в уверение, че Софарма АД като правопреемник на Унифарм АД е предприела необходимите действия по замяна на името на следните сертификати по качеството : ISO 9001:2015 – BG15/92940 валиден от 12 юли 2018г , валиден до 26 април 2021г. – копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“, ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016 - BG12/86109 - валиден от 13 юли 2018г , валиден до 12 ноември 2021г. – копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“, ЕО Сертификат за цялостна система за осигуряване на качеството – директива 93/42/ЕИО - BG12/86110 - валиден от 13 юли 2018г , валиден до 12 юли 2023г. – копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“. Декларация за съответствие на медицинските изделия на директива 93/42/ЕЕС + 2007/47/ЕС и EN ISO 14971:2009 носещи маркировката „СЕ“ с дата 15.07.2013г. и приложение към нея. – копия заверени с гриф“Вярно с оригинала“.

**Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 3.1.**

**от настоящият Протокол.**

От гореизложеното комисията единодушно установи, че не е налице липса, негълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „СОФАРМА“ АД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „СОФАРМА“ АД.

**4. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - Оферта с вх. № 316 от 10.10.2018г., 09:35 часа** – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.11.2018г., на основание, на които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

**5. „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Оферта с вх. № 317 от 10.10.2018г., 09:50 часа** – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.11.2018г., на основание, на които комисията е установила, че не е налице липса, негълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

**6. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД – Оферта с вх. № 320 от 11.10.2018г., 08:58 часа** – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.11.2018г., на основание, на които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД.

**7. „РИДАКОМ“ ЕООД – Оферта с вх. № 321 от 11.10.2018г., 09:02 часа** – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.11.2018г., като са установени липси, както следва:

7.1. В „Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ“ от ЕЕДЗП : 1 б/ 1. Участникът е Декларирал 2 договора , съответно с УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА София. Описал е коректно предмет на договора, сума по договор, период на всеки договор и получател на доставката. Участника за доказване на декларираните обстоятелства не вписал, нито регистър от където комисията може да провери достоверността на декларираните обстоятелства, нито е приложил документи за доказване на обстоятелствата.“

7.2. В „Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП – Участника е декларирал, че може да представи сертификати от независими органи, като е декларирал, че информация за същите не е достъпна безплатно за органите от база данни. За доказване на декларираните обстоятелства участника е вписал сертификат ISO 9001:2015 с валидност до 14 Август 2021г. от SGS systems certificate. Комисията единодушно констатира, че няма подадена информация за номер на сертификата, дата на издаване, няма електронен адрес на електронен регистър откъдето комисията може да провери декларираните от участника данни.“

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което Комисията е указала на участника „РИДАКОМ“ ЕООД, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола № 1 от 05.11.2018 г., изискваните документи.

На 09.11.2018 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки са входирани документи с вх. № 351/09.11.2018г. от името на участника. На заседанието на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието на участника „РИДАКОМ“ ЕООД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор :

**За отстраняване на несъответствията по т.7.1.** от настоящия Протокол участникът е предоставил Удостоверение за добро изпълнение от УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСА СОФИЯ за цитираните договори. – копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“.

**Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 7.1. от настоящият Протокол.**

**За отстраняване на несъответствията по т.7.2.** от настоящия Протокол участникът е предоставил ISO 9001:2015 с валидност до 14 Август 2021г. от SGS systems certificate – на английски и на български език – копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

**Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 7.2. от настоящият Протокол.**

От гореизложеното комисията единодушно установи, че не е налице липса, негълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „РИДАКОМ“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „РИДАКОМ“ ЕООД.

**8. „ИНВАР“ ЕООД – Оферта с вх. № 322 от 11.10.2018г., 09:58 часа** – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.11.2018г., като са установени липси, както следва:

8.1.В“ Част IV А „ГОДНОСТ“ от ЕЕДОП : 1.Участника е вписал относно информация за Вписване в Търговски регистър, че информацията не е достъпна за органите от база данни и че същият е вписан в съответните търговски регистри, но не е цитиран уеб адрес информация за Агенция по вписванията. Видно от ЕИК на участника и при направена справка от комисията в Търговски регистър към Агенция по вписванията на интернет адрес <https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra> комисията констатира, че участникът е вписан в търговски регистър и декларираните обстоятелства в тази част не са коректно декларирани. 2.Подадена е информация, че Участника е вписан в съответните професионални регистри, но е декларирал че информацията не е достъпна безплатно за органите от база данни. Не е подадена информация за какъв вид документ се отнася информацията, нито № , дата на издаване, коя институция го издава нито е приложена информация за съответния регистър в тази част декларираните обстоятелства не са коректно декларирани. Участника е приложил към офертата си Разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T/МИ 420 от 08.10.2008г. от Изпълнителна Агенция по лекарствата и Разрешение за промяна към него IV-P-T/МИ 756 от 08.11.2011г. от Изпълнителна Агенция по лекарствата – копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

**8.2. В „Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП** – Участника е декларирал, че може да представи сертификати от независими органи, като е декларирал, че информацията за същите не е достъпна безплатно за органите от база данни. Комисията единодушно констатира , че в ЕЕДОП не е подадена информация за какъв вид документ се отнася информацията, нито № , дата на издаване, коя институция в тази част декларираните обстоятелства не са коректно декларирани.

За доказване на декларираните обстоятелства участника е приложил сертификат ISO 9001:2015 № QMS 100421-04 с валидност до 29 април 2019г. от Интертек и дата на издаване 09 май 2018г.- копие заверено с гриф вярно с оригинала."

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Пореди което Комисията е указала на участника „ИНВАР“ ЕООД, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола № 1 от 05.11.2018 г., изисканите документи.

На 13.11.2018 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки са входирани документи с вх. № 356/13.11.2018г. от името на участника. На заседанието на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието на участника „ИНВАР“ ЕООД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор :

Писмо с изх.№ 41/12.11.2018г. подписано от Валентина Славева - Найденова – Управител - с опис на представените допълнителни документи съгласно Протокол № 1 от 05.11.2018г., както следва :

**За отстраняване на несъответствията по т.8.1.** от настоящия Протокол участникът е предоставил електронно подписан ЕЕДОП на CD. Участника е коригирал констатираните несъответствия в ЕЕДОП , като е описал коректно Данни за Агенция по вписванията , уеб адрес на потдържан регистър и ЕИК на участника. Коректно е описал на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T/МИ 420 от 08.10.2008г. от Изпълнителна Агенция по лекарствата и Разрешение за промяна към него IV-P-T/МИ 756 от 08.11.2011г. от Изпълнителна Агенция по лекарствата, Информация за регистър към Изпълнителна Агенция по лекарствата, уеб адрес.

**Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 8.1. от настоящият Протокол.**

**За отстраняване на несъответствията по т.8.2.** от настоящия Протокол участникът е предоставил електронно подписан ЕЕДОП на CD. Участника е коригирал констатираните несъответствия в ЕЕДОП , като е описал коректно Данни за приложения в офертата сертификат сертификат ISO 9001:2015 № QMS 100421-04 с валидност до 29 април 2019г. от Интертек и дата на издаване 09 май 2018г. издаден от Интертек, като допълнително участника е приложил и e-mail адрес за проверка на декларираните обстоятелства.

**Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 8.2. от настоящият Протокол.**

От гореизложеното комисията единодушно установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „ИНВАР“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ИНВАР“ ЕООД.

**9.„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД – Оферта с вх. № 323 от 11.10.2018г., 09:59 часа** – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.11.2018г., като са установени липси, както следва:

9.1.В „Част IV А „ГОДНОСТ“ от ЕЕДОП - 1.Участника в част професионални регистри и в част вписване в търговски регистри е декларирал една и съща информация – наличие на Разрешение за търговия на едро с № IV-P-T/МИ 279 от 25.01.2008г от Изпълнителна Агенция по лекарствата и е дал информация за съответния регистър от където може да се провери декларираното обстоятелство. След направена справка на сайта на Агенция по Лекарствата, от поддържаният от Агенцията регистър на интернет адрес <http://www.bda.bg/bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0->

%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8-  
%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%  
82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 , комисията констатира, че на посоченият регистър участникът е  
вписан под № 274 от него, с разрешение за търговия на едро с МИ № IV-P-T/MI 279 от  
25.01.2008г, с категория медицински изделия „фирмата ще търгува с всички категории”

2.Участника не е описал вписване в търговски регистър нито друга информация за вписването му  
в съответния регистър, а е повторил информацията подадена в частта за професионален  
регистър и информация за наличие на Разрешение за търгуване на едро с медицински изделия –  
комисията единодушно реши , че подадената информация в тази част на деклариранияте  
обстоятелства не са коректно декларирани.“

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано  
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или  
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което  
Комисията е указала на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД, че следва да представи в срок до 5  
работни дни от получаването на протокола № 1 от 05.11.2018 г., изискваните документи.

На 12.11.2018 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените  
поръчки са входиран документи с вх. № 355/12.11.2018г. от името на участника. На заседанието  
на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи  
относно съответствието на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД с изискванията към личното  
състояние и критериите за подбор :

Писмо с изх.№ Т81197\_З01/09.11.2018г. подписано от Пламен Калайджиев – Управител.  
- с опис на представените допълнителни документи съгласно Протокол № 1 от 05.11.2018г., както  
следва :

**За отстраняване на несъответствията по т.9.1.** от настоящия Протокол участникът е  
предоставил електронно подписан ЕЕДОП на СД. Участника е коригирал констатираните  
несъответствия в ЕЕДОП , като е описал коректно Данни за Агенция по вписванията , веб адрес  
на поддържан регистър и ЕИК на участника. Коректно е описал на Разрешение за търговия на  
едро с медицински изделия № IV-P-T/MI 279 от 25.01.2008г. от Изпълнителна Агенция по  
лекарствата, Информация за регистър към Изпълнителна Агенция по лекарствата, веб адрес.

**Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 9.1.  
от настоящият Протокол.**

От гореизложеното комисията единодушно установи, че не е налице липса, непълнота и  
несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и  
не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното  
състояние на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ЕЛПАК  
ЛИЗИНГ“ ЕООД.

10.„ХИМТЕКС“ ООД – Оферта с вх. № 324 от 11.10.2018г., 10:04 часа – Комисията е  
взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.11.2018г., на  
основание, на които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие  
на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице  
фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на  
участника „ХИМТЕКС“ ООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ХИМТЕКС“  
ООД.

11. „АГАРТА - ЦМ“ ЕООД – Оферта с вх. № 325 от 11.10.2018г., 10:10 часа – Комисията  
е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.11.2018г., като са  
установени липси, както следва:

11.1. „Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2 -  
Съгласно документацията за участие – „Участниците задължително представят ЕЕДОП в



електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата“. Участника е приложил ЕЕДОП в електронен вид, но същият не е цифрово подписан.“

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което Комисията е указала на участника „АГАРТА - ЦМ“ ЕООД, че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола № 1 от 05.11.2018 г., изискваните документи.

На 09.11.2018 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки са входирани документи с вх. № 354/09.11.2018г. от името на участника. На заседанието на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи относно съответствието на участника „АГАРТА - ЦМ“ ЕООД с изискванията към личното състояние и критериите за подбор :

Писмо с изх.№ 897/08.11.2018г. подписано от Ценка Маринова – Управител - с опис на представените допълнителни документи съгласно Протокол № 1 от 05.11.2018г., както следва :

**За отстраняване на несъответствията по т.11.1.** от настоящия Протокол участникът е предоставил електронно подписан ЕЕДОП на CD. Предоставения е-ЕЕДОП електронно подписан с електронен подпис на управителя Ценка Маринова.

**Комисията единодушно приема, че Липсва основание за отстраняване по точка 11.1. от настоящият Протокол.**

От гореизложеното комисията единодушно установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „АГАРТА - ЦМ“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „АГАРТА - ЦМ“ ЕООД.

**12.„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – Оферта с вх. № 326 от 11.10.2018г., 10:13 часа** – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.11.2018г., на основание, на които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

**13.„ВЕГА МЕДИКАЛ“ЕООД - вх. № 327 от 11.10.2018г., 14:04 часа** – Комисията е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 05.11.2018г., на основание, на които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „ВЕГА МЕДИКАЛ“ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ВЕГА МЕДИКАЛ“ЕООД.

II.Съгласно чл.56, ал.2 от ППЗОП на закрити заседания на 19.11.2018г., 20.11.2018г. 21.11.2018г., 22.11.2018г., 23.11.2018г., 26.11.2018г., 27.11.2018г., 28.11.2018г., 29.11.2018г и 30.11.2018г. комисията пристъпва към разглеждането на допуснатите технически предложения за съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, както следва :

1.Участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД – Оферта с вх. № 313 от 09.10.2018г., 09:43 часа е представил Техническо предложение както следва :

1.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя – Образец № 5 – за обособена позиция № 16, номенклатурни номера № 16.2. и 16.3.

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 16, номенклатурни № 16.2. и 16.3. изготвени на хартиен носител и Магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2

1.2. Проект на договор – Образец № 6 – подписан и подпечатан на всяка страница.

1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 7.

1.4. Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 8.

1.5. Оторизационни писми от производители на медицинските изделия - копие на английски език заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и превод от преводаческа къща от заклет преводач.

1.6. Участникът представя Декларация за СЕ марка свободен текст.

Участника е приложил ЕС декларации за съответствие и СЕ сертификати съгласно европейските регламенти на името на производителите – копия на английски език заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и превод от преводаческа къща от заклет преводач.

1.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/- образец №9.

1.8. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10.

1.9. Кataloзи за обособена позиция № 16, ном.№ 16.2. и 16.3.

1.10. Плик с предлагани ценови параметри - 1 бр. запечатан непрозрачен.

На 23.11.2018г. председателя на комисията получава писмо с вх. № 4554 от 23.11.2018г. от Началник отделение по трансфузионна хематология. Началник отделението има опасения, че по технически параметри предложението на участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД за обособена позиция № 16, номенклатура 16.2. - Идентификационна микро-типизираща система - ID карти - затворена система за реакция антиген-антияло - апарат ID-Centrifuge 6S – ACCU , видове гел карти няма да са съвместими с апарат – центрифуга ID-Centrifuge 6S на DIAMED – ID микро-типизираща система МТС поради Техническите параметри зададени в Указания за работа с центрофугата.

На основание Указанието за работа с центрофугата предоставено при закупуването на апарата от фирма ДиаХем ООД и цитираното писмо от Началник отделение по трансфузионна хематология, Комисията единодушно реши да изиска от участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД предоставяне на мостри за обособена позиция № 16, номенклатура № 16.2 - Идентификационна микро-типизираща система -ID карти - затворена система за реакция антиген-антияло - апарат ID-Centrifuge 6S – ACCU на основание чл.56, ал.2 ППЗОП във връзка с чл.54 ал.13 от ППЗОП в частта за следните артикулни номера : 16.2.3.DiaClon ABO/Ph for Newborns носач / бр = брой карти/ ; 16.2.4.LISS/Coombs test носач / бр = брой карти/

Председателят на комисията подготви и изпрати електронно подписано Писмо с изх.№ 369/23.11.2018 год.до участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД на 23.11.2018г. на основание чл.56, ал.2 ППЗОП във връзка с чл.54 ал.13 от ППЗОП.

Участника потвърждава за получаване на писмото с изх.№ 369/23.11.2018 год от Председателя на комисията на 23.11.2018г, 16:17 часа.

Комисията изчаква 5 дни съгласно изпратеното писмо да получи мостри за проверка на съответствието на техническите параметри с зададените от Възложителя.

2. Участника **“ДИАСИСТЕМС“ ЕООД - Оферта с вх. № 314 от 10.10.2018г., 09:33 часа** е представил Техническо предложение както следва :

2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя – Образец № 5 – за обособена позиция № 3, номенклатурни номера № 3.3. и 3.4, обособена позиция № 4, номенклатура № 4.8.

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 3, номенклатурни номера № 3.3. и 3.4, обособена позиция № 4, номенклатура № 4.8. изготвени на хартиен носител и магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2

2.2. Проект на договор – Образец № 6 – подписан и подпечатан на всяка страница.

2.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 7.

2.4. Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 8.

2.5. Оторизационни писма от производители на медицинските изделия - копие на английски език заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и преводи от преводаческа къща от заклет преводач.

2.6. Декларация свободен текст, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ лабораторните реактиви и консумативи са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст.

2.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/- образец №9.

2.8. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10.

2.9. Декларации за освобождаване от представянето на мостри, каталози, брошури , съответно за - обособена позиция № 3, номенклатурни номера № 3.3. и 3.4, обособена позиция № 4, номенклатура № 4.8.

2.10. Плик с предлагани ценови параметри - 2 бр. запечатани непрозрачени и отделен плик с Приложение № 3 на магнитен носител – запечатан непрозрачен.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **“ДИАСИСТЕМС“ ЕООД** съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника **“ДИАСИСТЕМС“ ЕООД**.

3. Участника **“СОФАРМА“ АД - Оферта с вх. № 315 от 10.10.2018г., 09:34 часа** е представил Техническо предложение както следва :

3.1. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата се подписва от упълномощен представител на участника. Пълномощното трябва да бъде издадено и подписано от лицето/лицата/, които съгласно регистрацията представляват участника, като съдържа изрично упълномощаване за подписване и подаване на офертата.

3.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя – Образец № 5 – за обособена позиция №2 .

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 2 на хартиен носител и магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

3.3. Проект на договор – Образец № 6 – подписан и подпечатан на всяка страница.

3.4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 7.

3.5. Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 8.

3.6. Декларация, че Софарма АД е производител на офертираните медицински изделия.

3.7. Декларация свободен текст, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ медицинските изделия са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст.

3.8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/- образец №9.

3.9. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10.

3.10. Декларации за освобождаване от представянето на мостри, каталози, брошури , съответно за - обособена позиция № 2.

3.11. Плик с предлагани ценови параметри – 1 брой. – запечатан непрозрачен.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **“СОФАРМА“ АД** съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника **“СОФАРМА“ АД.**

4. Участника **„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – Оферта с вх. № 316 от 10.10.2018г., 09:35 часа** е представил Техническо предложение както следва :

4.1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя – Образец № 5 – за обособена позиция № 1, номенклатурни номера № 1.1.1.,1.1.2,3,5,6,7,13,15,1718,19,2021,23 и 1.1.26, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.21, 1.22, 1.27, 1.35, 1.45, 1.46, обособена позиция № 8, номенклатура № 8.2., обособена позиция № 9, номенклатури № 9.4, 9.7, обособена позиция № 10, номенклатури № 10.10., 10.12., 10.13.

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 1, номенклатурни номера № 1.1.1.,1.1.2,3,5,6,7,13,15,1718,19,2021,23 и 1.1.26, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.21, 1.22, 1.27, 1.35, 1.45, 1.46, обособена позиция № 8, номенклатура № 8.2., обособена позиция № 9, номенклатури № 9.4, 9.7, обособена позиция № 10, номенклатури № 10.10., 10.12., 10.13. - изготвени на хартиен носител и магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2

4.2.Проект на договор – Образец № 6 – подписан и подпечатан на всяка страница.

4.3.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 7.

4.4.Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 8.

4.5.Оторизационни писма от производители на медицинските изделия - копие на английски език заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и преводи от преводаческа къща от заклет преводач.

4.6.Декларация свободен текст, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ медицинските изделия са сертифицирани и притежават CE марка - свободен текст. Декларации за съответствие на предлаганите медицински изделия от производителите съответно с опис за всяка обособена позиция и номенклатура №, която обхващат - копия на английски език заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и преводи от преводаческа къща от заклет преводач. Както и сертификати за качество на производителите - копия на английски език заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и преводи от преводаческа къща от заклет преводач.

4.7.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/- образец №9.

4.8.Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10.

4.9.Участника е приложил Брошури за обособените позиции и номенклатурни номера към тях, за които участва.

4.10.Плик с предлагани ценови параметри - 26 броя запечатани непрозрачни пликове отделен плик с Приложение № 3 на магнитен носител – запечатан непрозрачен.

Комисията единодушно реши да изиска от участника **„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД** предоставяне на мостри за обособена позиция № 1, номенклатура № 1.11 - Спринцовки и игли инжекционни на основание чл.56, ал.2 ППЗОП във връзка с чл.54 ал.13 от ППЗОП в частта за следните артикулни номера : 1.11.2. спринцовки без игла 5сс, 1.11.3. спринцовки без игла 10сс, 1.11.9. игли инжекционни 21G11/2, 1.11.10.игли инжекционни 22G11/4.

Председателят на комисията подготви и изпрати електронно подписано Писмо с изх.№ 363/21.11.2018 год.до участника **„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД** на 21.11.2018г. на основание чл.56, ал.2 ППЗОП във връзка с чл.54 ал.13 от ППЗОП.

Участника потвърждава за получаване на писмото с изх.№ 363/21.11.2018 год от Председателя на комисията на 21.11.2018г, 14:11 часа.

Комисията изчаква 5 дни съгласно изпратеното писмо да получи мостри за проверка на съответствието на техническите параметри с зададените от Възложителя.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по всички други избрани позиции от участника съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

**5. Участника „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – Оферта с вх. № 317 от 10.10.2018г., 09:50 часа е представил Техническо предложение както следва :**

5.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя – Образец № 5 – за обособена позиция № 4, номенклатурни номера № 4.8.

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 4, номенклатурни номера № 4.8. на хартиен носител и магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2

5.2. Проект на договор – Образец № 6 – подписан и подпечатан на всяка страница.

5.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 7.

5.4. Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 8.

5.5. Оторизационно писмо от производителя на медицинските изделия - копие на английски език заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и преводи от преводаческа къща от заклет преводач.

5.6. Участникът представя Декларация свободен текст, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ медицинските изделия са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст. Декларация за съответствие от производителя и сертификати на името на производителя – копия на английски език с преводи от заклет преводач към тях заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

5.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/- образец №9.

5.8. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10.

5.9. Участника е приложил Декларации за освобождаване от представянето на мостри, каталози, брошури и приложение към нея, съответно за - обособена позиция № 4, номенклатурни номера № 4.8.

5.10. Плик с предлагани ценови параметри - 1 бр. запечатан непрозрачен.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

**6. Участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД – Оферта с вх. № 320 от 11.10.2018г., 08:58 часа е представил Техническо предложение както следва :**

6.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя – Образец № 5 – за обособена позиция № 3, номенклатурни номера № 3.5., 3.6, 3.10 и 3.11.

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция 3, номенклатурни номера № 3.5., 3.6, 3.10 и 3.11. на хартиен носител с магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ: №2

6.2. Проект на договор – Образец № 6 – подписан и подпечатан на всяка страница.

6.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 7.

6.4. Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 8.

6.5. Оторизационни писма от производители на медицинските изделия - копия на английски език заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и преводи от преводаческа къща от заклет преводач.

6.6. Участникът представя Декларация свободен текст, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ медицинските изделия са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст. Декларации за съответствие от производителите – копия на английски език с преводи от преводач към тях заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

6.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/- образец №9.

6.8. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10.

6.9. Участника е приложил Декларации за освобождаване от представянето на мостри, каталози, брошури, съответно за - обособена позиция № 3, номенклатурни номера № 3.5., 3.6, 3.10. и 3.11.

6.10. Участника е приложил и електронни каталози, брошури за обособена позиция № 3, номенклатурни номера № 3.5., 3.6, 3.10. и 3.11.

6.11. Плик с предлагани ценови параметри - 1 бр. запечатани непрозрачен плик.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „**ПЕРФЕКТ МЕДИКА**“ ООД съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника „**ПЕРФЕКТ МЕДИКА**“ ООД.

**7. Участника „РИДАКОМ“ ЕООД - Оферта с вх. № 321 от 11.10.2018г., 09:02 часа е представил Техническо предложение както следва :**

7.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя – Образец № 5 – за всяка отделна обособена позиция, съответно за обособена позиция № 1, номенклатури № , 1.19, 1.21 и 1.47, обособена позиция № 4, номенклатури № 4.5, 4.6, 4.8, 4.15, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26, 4.29, обособена позиция № 18, номенклатура № 18.1.

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 1, номенклатури № , 1.19, 1.21 и 1.47, обособена позиция № 4, номенклатури № 4.5, 4.6, 4.8, 4.15, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26, 4.29, обособена позиция № 18, номенклатура № 18.1 на хартиен носител. И магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2

7.2. Проект на договор – Образец № 6 – подписан и подпечатан на всяка страница

7.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 7.

7.4. Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 8.

7.5. Оторизационни писма от производители на медицинските изделия - копия на английски език заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и преводи от преводаческа къща от заклет преводач.

7.6. Участникът представя Декларация свободен текст, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ медицинските изделия са сертифицирани и притежават CE марка - свободен текст.

7.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/- образец №9.

7.8. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10.

7.9. Участника е приложил Декларации за освобождаване от представянето на мостри, каталози, брошури, съответно за - обособена позиция № 1, номенклатури № , 1.19 1.21 и 1.47, обособена позиция № 4, номенклатури № 4.5, 4.6, 4.8, 4.15, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26, 4.29, обособена позиция № 18, номенклатура № 18.1.

7.10. Участника е приложил и каталози заверени копия и оригинален каталог ERBA.

7.11. Плик с предлагани ценови параметри - 3 бр. запечатани непрозрачни плици и отделен непрозрачен, запечатан плик с надпис „Ценово предложение на магнитен носител“.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „**РИДАКОМ**“ ЕООД съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника „**РИДАКОМ**“ ЕООД.

**8. Участника „ИНВАР“ ЕООД - Оферта с вх. № 322 от 11.10.2018г., 09:50 часа е представил Техническо предложение както следва :**

8.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя – Образец № 5 – за всяка отделна обособена позиция, съответно за обособена позиция № 1, номенклатури № 1.20.

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 1, номенклатури № 1.20. на хартиен носител и магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2

8.2. Проект на договор – Образец № 6 – подписан и подпечатан на всяка страница.

8.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 7.

8.4. Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 8.

8.5. Оторизационни писма от производители на медицинските изделия - копия на английски език заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и преводи от преводаческа къща от заклет преводач.

8.6. Участникът представя Декларация свободен текст, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ медицинските изделия са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст. Участника е приложил и сертификати за качеството на медицинските изделия на производителите както и „ЕС“ сертификати на името на производителите.

8.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/- образец №9.

8.8. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10.

8.9. Участника е приложил Брошури съответно за артикулните номера от обособена позиция № 1 , номенклатура № 1.20. Участника в отделен запечатан плик е предоставил и Мостри на обособена позиция № 1, номенклатури № 1.20 – съответно за артикул № 1.20.1 и 1.20.2.

8.10. Плик с предлагани ценови параметри - 1 бр. запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение на магнитен носител“.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „ИНВАР“ ЕООД съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника „ИНВАР“ ЕООД.

**9. Участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Оферта с вх. № 323 от 11.10.2018г., 09:59 часа е представил Техническо предложение както следва :**

9.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя – Образец № 5 – за всяка отделна обособена позиция, съответно за обособена позиция № 1, номенклатури № 1.1.3., 1.1.23., 1.1.24., 1.1.25., 1.1.26., 1.2, 1.38., 1.39., 1.41., 1.42., обособена позиция № 5 , номенклатура № 5.2.

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 1, номенклатури № 1.1.3., 1.1.23., 1.1.24., 1.1.25., 1.1.26., 1.2, 1.38., 1.39., 1.41., 1.42., обособена позиция № 5, номенклатура № 5.2 на хартиен носител и магнитни носители с ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

9.2. Проект на договор – Образец № 6 – подписан и подпечатан на всяка страница.

9.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 7.

9.4. Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 8.

9.5. Оторизационни писма от производители на медицинските изделия - копия на английски език заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и преводи от преводаческа къща от заклет преводач. Участника е приложил и сертификати за качеството на медицинските изделия на производителите както и „ЕС“ сертификати на името на производителите.

9.6. Участникът представя Декларация свободен текст, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ медицинските изделия са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст.

9.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/- образец №9.

9.8. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10.

9.9. Участника е приложил Брошури съответно за артикулните номера от 1.1.3., 1.1.23., 1.1.24., 1.1.25., 1.1.26., 1.2, 1.38., 1.39., 1.41., 1.42., обособена позиция № 5 , номенклатура № 5.2.

9.10. Плик с предлагани ценови параметри - 4 броя запечатани непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД.

**10. Участника „ХИМТЕКС“ ООД - Оферта с вх. № 324 от 11.10.2018г., 10:04 часа е представил Техническо предложение както следва :**

10.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя – Образец № 5 – за всяка отделна обособена позиция, съответно за обособена позиция № 1, номенклатури № , 1.4, 1.10, 1.12, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.27, 1.33, 1.36, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, обособена позиция № 3, номенклатура № 3.2, об.поз.№ 4, ном.№ 4.1.1., 4.1.2.,4.1.3, ном. № 4.2, 4.6., 4.7.,4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14., обособена позиция № 7, ном.№ 7.2., об.позиция № 8, ном.№ 8.2, об.позиция № 9, ном.№ 9.6, 9.7, об.поз № 16, ном.№ 16.4, об.поз.№ 17, ном № 17.1, арт.№ 17.1.1., 17.1.2.,17.1.3., 17.1.4., ном.№ 17.2, 17.4, 17.5, 17.7., об.поз.№ 18, ном.№ 18.3, 18.4.

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 1, номенклатури № , 1.4, 1.10, 1.12, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.27, 1.33, 1.36, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, обособена позиция № 3, номенклатура № 3.2, об.поз.№ 4, ном.№ 4.1.1., 4.1.2.,4.1.3, ном. № 4.2, 4.6., 4.7.,4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14., обособена позиция № 7, ном.№ 7.2., об.позиция № 8, ном.№ 8.2, об.позиция № 9, ном.№ 9.6, 9.7, об.поз № 16, ном.№ 16.4, об.поз.№ 17, ном № 17.1, арт.№ 17.1.1., 17.1.2.,17.1.3., 17.1.4., ном.№ 17.2, 17.4, 17.5, 17.7., об.поз.№ 18, ном.№ 18.3, 18.4. на хартиен носител и магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

10.2. Проект на договор – Образец № 6 – подписан и подпечатан на всяка страница.

10.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 7.

10.4. Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 8.

10.5. Оторизационни писма от производители на медицинските изделия - копия на английски език заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и преводи от преводаческа къща от заклет преводач. Към оторизационните писма от производителите участника е приложил ЕО Декларации за съответствие, Здравен лиценз относно функционирането на инсталация за здравни продукти, сертификати СЕ за съответствие на артикулите с директива 93/42/ЕС, 98/79/ЕС, сертификати за управление на качеството от производителите.

10.6. Участникът представя Декларация свободен текст, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ медицинските изделия са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст.

10.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/- образец №9.

10.8. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10.

10.9. Участника е приложил каталожни извадки от оригиналните каталози на производителите съответно за обособена позиция № 1, номенклатури № , 1.4, 1.10, 1.12, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.27, 1.33, 1.36, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, обособена позиция № 3, номенклатура № 3.2, об.поз.№ 4, ном.№ 4.1.1., 4.1.2.,4.1.3, ном. № 4.2, 4.6., 4.7.,4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14., обособена позиция № 7, ном.№ 7.2., об.позиция № 8, ном.№ 8.2, об.позиция № 9, ном.№ 9.6, 9.7,



об.поз № 16, ном.№ 16.4, об.поз.№ 17, ном № 17.1, арт.№ 17.1.1., 17.1.2.,17.1.3., 17.1.4., ном.№ 17.2, 17.4, 17.5, 17.7., об.поз.№ 18, ном.№ 18.3, 18.4.

10.10.Плик с предлагани ценови параметри - 1 брой запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „ХИМТЕКС“ ООД съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника „ХИМТЕКС“ ООД.

11. Участника „АГАРТА - ЦМ“ ЕООД - Оферта с вх. № 325 от 11.10.2018г., 10:10 часа е представил Техническо предложение както следва :

11.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя – Образец № 5 – за всяка отделна обособена позиция, съответно за обособена позиция № 1, номенклатури № 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3, 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.11., 1.1.13., 1.1.15.,1.1.17., 1.1.18.,1.1.23, 1.1.24., 1.1.25., 1.1.26., 1.2., 1.3.,1.4.,1.5.,1.6., 1.7., 1.8., 1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15.,1.16., 1.17.,1.18., 1.19.,1.21., 1.22.,1.25., 1.26., 1.28., 1.31.,1.35., 1.31.,1.35.,1.37.,1.46.; особена позиция № 8, номенклатури № 8.2., 8.3., 8.6., 8.8.; обособена позиция № 9, номенклатура № 9.6. и 9.7.; обособена позиция № 10, номенклатури № 10.5., 10.6., 10.10., 10.12., 10.13., 10.15., 10.17., 10.18. ; обособена позиция № 13, от номенклатури № 13.1.1. до номенклатура № 13.1.11. включително, номенклатура № 13.2., 13.3, 13.4, 13.5, 13.6.13.7, 13.8.; обособена позиция № 17, номенклатура № 17.5.; обособена позиция № 18., номенклатура № 18.4.

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 1, номенклатури № 1, номенклатури № 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3, 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.11., 1.1.13., 1.1.15.,1.1.17., 1.1.18.,1.1.23, 1.1.24., 1.1.25., 1.1.26., 1.2., 1.3.,1.4.,1.5.,1.6., 1.7., 1.8., 1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15.,1.16., 1.17.,1.18., 1.19.,1.21., 1.22.,1.25., 1.26., 1.28., 1.31.,1.35., 1.31.,1.35.,1.37.,1.46.; особена позиция № 8, номенклатури № 8.2., 8.3., 8.6., 8.8.; обособена позиция № 9, номенклатура № 9.6. и 9.7.; обособена позиция № 10, номенклатури № 10.5., 10.6., 10.10., 10.12., 10.13., 10.15., 10.17., 10.18. ; обособена позиция № 13, от номенклатури № 13.1.1. до номенклатура № 13.1.11. включително, номенклатура № 13.2., 13.3, 13.4, 13.5, 13.6.13.7, 13.8.; обособена позиция № 17, номенклатура № 17.5.; обособена позиция № 18., номенклатура № 18.4. на хартиен носител и магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2

11.2.Проект на договор – Образец № 6 – подписан и подпечатан на всяка страница.

11.3.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 7.

11.4.Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 8.

11.5.Оторизационни писма от производителите на медицинските изделия - копия на английски език заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и преводи от преводаческа къща от заклет преводач, където е приложимо. Участника е приложил голяма част от оторизационните писма към папка с приложените от производителите сертификати от производителите за системи за управление на качеството и ЕО сертификати за различните медицински изделия, а не както е описано в Опис на представените документи съдържащи се в офертата – Образец № 1. Същите съответстват на описите в графа производител в Приложение № 2 – Техническо предложение и комисията единодушно приема предоставените доказателства.

11.6.Участникът представя Декларация свободен текст, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ медицинските изделия притежават СЕ марка - свободен текст.

Участника е приложил и множество сертификати от производителите за системи за управление на качеството и ЕО сертификати за различните медицински изделия – копия на английски език и копия на преводи към тях от заклет преводач заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

11.7.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/- образец №9. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10.

11.8.Участника е приложил Декларация свободен текст за освобождаване от представянето на мостри, брошури, каталози и приложение към нея с опис на медицинските изделия, за които участника има сключен договор с Възложителя през последните 12 месеца.

11.9.Участника е приложил в отделна папка и Каталози за медицинските изделия.

11.10.Плик с предлагани ценови параметри - 8 бр.запечатани непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „АГАРТА - ЦМ“ ЕООД съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника „АГАРТА - ЦМ“ ЕООД.

**12. Участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Оферта с вх. № 326 от 11.10.2018г., 10:13 часа** е представил Техническо предложение както следва :

12.1.Нотариално заверено пълномощно - ЙОНКА ХРИСТОВА ГЕТОВА-ХРИСТАНОВА – Управител УПЪЛНОМОЩАВА Галина Ценова – Упълномощено лице – Управител.

Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя – Образец № 5 – за всяка отделна обособена позиция, съответно за обособена позиция № 1, номенклатури № 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4, 1.1.5., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9., 1.2., 1.8., 1.9., 1.11., 1.12., 1.15.,1.17.,1.19.,1.21., 1.22.,1.23., 1.24, 1.27., 1.31., 1.33, 1.34., 1.36., 1.38., 1.39., 1.41., 1.44., 1.46., 1.47., 1.48.,; обособена позиция № 3, номенклатура № 3.3., 3.4., 3.7.; обособена позиция № 4, номенклатура № 4.2., 4.6., 4.20.; обособена позиция № 5, номенклатура № 5.2.; обособена позиция № 7, номенклатура № 7.2.; обособена позиция № 8, номенклатури № 8.1.2, 8.1.3., 8.2., 8.5. ; обособена позиция № 10, номенклатури № 10.1.1., 10.1.3., 10.10., 10.14., 10.15., 10.16., 10.19.; обособена позиция № 11, от номенклатури № 11.1. , 11.1.2.; обособена позиция № 12, номенклатура № 12.1., 12.2 ; обособена позиция № 17, номенклатура № 17.5, 17.7.;

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 1, номенклатури № 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4, 1.1.5., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9., 1.2., 1.8., 1.9., 1.11., 1.12., 1.15.,1.17.,1.19.,1.21., 1.22.,1.23., 1.24, 1.27., 1.31., 1.33, 1.34., 1.36., 1.38., 1.39., 1.41., 1.44., 1.46., 1.47., 1.48.,; обособена позиция № 3, номенклатура № 3.3., 3.4., 3.7.; обособена позиция № 4, номенклатура № 4.2., 4.6., 4.20.; обособена позиция № 5, номенклатура № 5.2.; обособена позиция № 7, номенклатура № 7.2.; обособена позиция № 8, номенклатури № 8.1.2, 8.1.3., 8.2., 8.5. ; обособена позиция № 10, номенклатури № 10.1.1., 10.1.3., 10.10., 10.14., 10.15., 10.16., 10.19.; обособена позиция № 11, от номенклатури № 11.1. , 11.1.2.; обособена позиция № 12, номенклатура № 12.1., 12.2 ; обособена позиция № 17, номенклатура № 17.5, 17.7. на хартиен носител и магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2

12.2.Проект на договор – Образец № 6 – подписан и подпечатан на всяка страница.

12.3.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 7.

12.4.Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 8.

12.5.Оторизационни писма от производители на медицинските изделия - копия на английски език заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и преводи от преводаческа къща от заклет преводач.

12.6.Участникът представя Декларация свободен текст. Участника е приложил и множество сертификати от производителите за системи за управление на качеството и ЕО сертификати за различните медицински изделия – копия на английски език и копия на преводи към тях от заклет преводач заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

12.7.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,

свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/- образец №9.

12.8. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10.

12.9. Участника е приложил Кatalози и брошури на предложените медицински изделия.

12.10. Плик с предлагани ценови параметри - 10 бр. запечатани непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 1 брой запечатан непрозрачен плик с ценово предложение на CD.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД** съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника **„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД**.

13. Участника **„ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД - Оферта с вх. № 327 от 11.10.2018г., 14:04 часа** - е представил Техническо предложение както следва :

13.1. Нотариално заверено пълномощно Димитър Янков Иванов – Управител УПЪЛНОМОЩАВА Ева Воденичарова – Административен директор – Упълномощено лице.

13.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя – Образец № 5 – за всяка отделна обособена позиция, съответно за обособена позиция № 1, номенклатури № 1.1.5, 1.1.6, 1.1.13, 1.1.18, 1.4, 1.12, 1.17, 1.45, 1.46 ; обособена позиция № 8, номенклатури № 8.2, 8.6, 8.8. ; обособена позиция № 9, номенклатури № 9.4, 9.7. ; обособена позиция № 18, номенклатури № 18.4.;

Към предложението за изпълнение на поръчката се прилага :

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 1, номенклатури № 1.1.5, 1.1.6, 1.1.13, 1.1.18, 1.4, 1.12, 1.17, 1.45, 1.46 ; обособена позиция № 8, номенклатури № 8.2, 8.6, 8.8. ; обособена позиция № 9, номенклатури № 9.4, 9.7. ; обособена позиция № 18, номенклатури № 18.4. на хартиен носител и магнитен носител с ПРИЛОЖЕНИЕ №2

13.3. Проект на договор – Образец № 6 – подписан и подпечатан на всяка страница.

13.4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 7.

13.5. Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 8.

13.6. Оторизационни писма от производители на медицинските изделия - копия на английски език заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и преводи от преводаческа къща от заклет преводач.

13.7. Участникът представя Декларация свободен текст. Участника е приложил и множество сертификати от производителите за системи за управление на качеството и ЕО сертификати за различните медицински изделия – копия на английски език и копия на преводи към тях от заклет преводач заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

13.8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/- образец №9.

13.9. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1, б. Д от ППЗОП - образец №10.

13.10. Участника е приложил Кatalози и брошури на предложените медицински изделия.

13.11. Плик с предлагани ценови параметри - 5 броя запечатани непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 1 брой запечатан плик с ценово предложение на CD.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **„ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД** съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника **„ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД**.

III. На 27.11.2018г при икономист обществени поръчки е получен непрозрачен пакет от участника **„ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД** с вх.№ 372/27.11.2018г. за Допълнително предоставяне на мостри. Участника е предоставил изискваните мостри с Писмо с изх.№ 12 от 26.11.2018г. от Емил Маринчев – Управител на **„ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД**.

Председателя на комисията предава получените мостри с Приемно предавателен протокол на д-р.А. Георгиева - Началник отделение по трансфузионна хематология при МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД – Ловеч на 27.11.2018г за проверка на съвместимостта с апарат – центрифуга ID-Centrifuge 6S на DIAMED – ID микро-типизираща система МТС.

На 27.11.2018г. председателя на комисията получава писмо с вх. № 4600 от 27.11.2018г. от Началник отделение по трансфузионна хематология. Началник отделението декларира, че по технически параметри мострите предоставени от участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД не отговарят на изискванията за работа на Идентификационна микро-типизираща система -ID карти -затворена система за реакция антиген-антитяло - апарат ID-Centrifuge 6S – ACCU, според указанията за работа с цитираната центрофуга. Съгласно доставчика на Идентификационна микро-типизираща система -ID карти -затворена система за реакция антиген-антитяло - апарат ID-Centrifuge 6S – ACCU и указанията за работа към центрофугата , същата и предназначена за работа единствено с карти за Микротипизираща система /МТС/, ПРОИЗВОДСТВО НА „DIAMED“Швейцария.

С оглед полученото писмо и доказателствата към него от страна на Началник отделение по трансфузионна хематология, комисията единодушно констатира, че предложението на участника по технически параметри не отговаря на зададените от Възложителя условия в Приложение № 1 – Техническа спецификация, в частта за обособена позиция № 16, номенклатура №16.2 - 16.2.Идентификационна микро-типизираща система -ID карти -затворена система за реакция антиген-антитяло - апарат ID-Centrifuge 6S – ACCU , артикулни номера, както следва :

16.2.1.ID-Diluent 1	ml.	100	
16.2.2.ID-Diluent 2	ml.	700	
16.2.3.DiaClon ABO/Ph for Newborns	носач / бр = брой карти/бр.		24
16.2.4.LISS/Coombs test	носач / бр = брой карти/ бр.		36
16.2.5.NaCl/Enzyme test	носач / бр = брой карти/ бр.		36
16.2.6.LISS/Coombs + Enzyme test	носач / бр = брой карти/ бр.		36
16.2.7.DiaClon Complete Crossmatch	носач / бр = брой карти/ бр.		36

На основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП. По технически параметри предложението на участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД в частта за обособена позиция № 16, номенклатура № 16.2. - Идентификационна микро-типизираща система -ID карти -затворена система за реакция антиген-антитяло - апарат ID-Centrifuge 6S – ACCU не отговаря на предварително обявените условия за участие. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП Комисията единодушно е взел за решение да не допуска до оценка и класиране офертата на участника в частта за обособена позиция № 16, номенклатура № 16.2.

Поради гореизложеното комисията единодушно реши и предлага на възложителя участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД с Оферта с вх. № 313 от 09.10.2018г., 09:43 часа да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП в частта за обособена позиция № 16, номенклатура № 16.2. от Приложение № 1 – Техническа спецификация.

На основание полученото писмо с вх.№ № 4600 от 27.11.2018г. от Началник отделение по трансфузионна хематология, председателя на комисията с цел проверка на техническите параметри на предложението на участника подготви и изпрати електронно подписано Писмо с изх.№ 375/27.11.2018 год.до участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД на 27.11.2018г. на основание чл.56, ал.2 ППЗОП във връзка с чл.54 ал.13 от ППЗОП относно обособена позиция № 16., номенклатура № 16.3. - Реактиви и консумативи за измерване на хемоглобина - апарат Немо Control - затворена система, артикулни номера както следва :

- 16.3.1.Нв контрола - нормална и висока 2x1ml – 1 брой
- 16.3.2.Микрокувети -1 брой
- 16.3.3.Почистващ комплект за оптичната система -1 брой

Участника потвърждава за получаване на писмото с изх.№ 375/27.11.2018 год от Председателя на комисията на 27.11.2018г, 17:20 часа.

Комисията изчаква 5 дни съгласно изпратеното писмо да получи мостри за проверка на съответствието на техническите параметри с зададените от Възложителя.

На 29.11.2018г. е получено писмо с вх.378/29.11.2018г от регистъра на икономист ОП, от участника „**ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК**“ **ЕООД** с изх.№ 13/28.11.2018г в отговор на писмо изпратено от председателя на комисията изх.№ 375/27.11.2018 год.

С приемно предавателен протокол на 30.11.2018г. Председателя на комисията предоставя писмото на началник отделение ОТХ – д-р.Анка Георгиева, чрез Ирена Кирилоза Главна медицинска сестра отделение ОТХ за проверка на техническите изисквания на медицинските изделия от обособена позиция № 16., номенклатура № 16.3. - Реактиви и консумативи за измерване на хемоглобина - апарат Немо Control - затворена система, артикулни номера както следва – артикулни номера № 16.3.1.Нв контрола - нормална и висока 2x1ml , 16.3.2.Микрокувети ,16.3.3.Почистващ комплект за оптичната система.

На 30.11.2018г. началник отделение ОТХ на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД – Ловеч – д-р.Анка Георгиева предоставя на председателя на комисията своето становище относно предоставеният от участника „**ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК**“ **ЕООД** отговор с писмо с изх.№ 13 от 28.11.2018г., като в него е констатирала, че : предложението на участника за обособена позиция № 16., номенклатура № 16.3. - Реактиви и консумативи за измерване на хемоглобина - апарат Немо Control - затворена система, артикулни номера както следва – артикулни номера № 16.3.1.Нв контрола - нормална и висока 2x1ml , 16.3.2.Микрокувети ,16.3.3.Почистващ комплект за оптичната система отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията единодушно реши да не се отваря ценовото предложение на участника „**ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК**“ **ЕООД** в частта за обособена позиция № 16 – номенклатура № 16.2. Идентификационна микро-типизираща система - ID карти - затворена система за реакция антиген-антитяло - апарат ID-Centrifuge 6S – ACCU.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „**ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК**“ **ЕООД** в частта за обособена позиция № 16., номенклатура № 16.3. - Реактиви и консумативи за измерване на хемоглобина - апарат Немо Control - затворена система съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника „**МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ**“ **ООД** в частта за обособена позиция № 16., номенклатура № 16.3. - Реактиви и консумативи за измерване на хемоглобина - апарат Немо Control.

IV. На 27.11.2018г при икономист обществени поръчки е получен непрозрачен пакет от участника „**ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ**“ **ЕООД** с вх.№ 373/27.11.2018г. за Допълнително предоставяне на мостри. Участника е предоставил изисканите мостри съгласно Писмо изх.№ 363/21.11.2018г от Мимоза Иванова Кирова - Главна медицинска сестра при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД – Ловеч Председател на комисията съгласно Заповед № 780/12.10.2018г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД – Ловеч.

Председателя на комисията предава получените мостри с Приемно предавателен протокол на Диана Христова старша сестра Инфекциозно отделение при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД – Ловеч на 27.11.2018г за проверка техническите параметри на : Обособена позиция № 1 : Номенклатура : 1.11.Спринцовки и игли инжекционни, Артикулни номера, както следва :

1.11.2. спринцовки без игла 5сс - 1 брой

1.11.3. спринцовки без игла 10сс - 1 брой

1.11.9. игли инжекционни 21G11/2 - 1 брой

1.11.10.игли инжекционни 22G11/4 - 1 брой

На 30.11.2018г. Диана Христова – старша медицинска сестра в Инфекционно отделение на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД – Ловеч предоставя на председателя на комисията своето становище относно предоставените от „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД мостри, като в него е констатирала, че : 1.11.2. спринцовки без игла 5сс, спринцовки без игла 10сс, игли инжекционни 21G11/2 , игли инжекционни 22G11/4 отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

На основание гореизложеното единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по всички позиции, за които участника участва съответстват с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и класиране на офертата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 30.11.2018г.

Единодушно бе решено Комисията да продължи с оценката и класирането на участниците съгласно чл.57, ал.1 и 3 от ППЗОП на 06.12.2018г. от 09:00) етаж 2, административна част на МБАЛ АД Ловеч, стая № 27 на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч с отварянето на ценовите предложения на участниците.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**Мимоза Иванова Кирова – Главна медицинска сестра при МБАЛ АД чл.2 ЗЗЛД

- ЧЛЕНОВЕ:**
- 1.Мариана Иванова – юрист при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч  
**чл.2 ЗЗЛД**
  - 2.Боряна Боева - счетоводител при МБАЛ АД  
**чл.2 ЗЗЛД**
  - 3.Радослав Райков – маг=фармацевт при МБАЛ"проф.д-р.П.Стоянов" АД, Лч  
**чл.2 ЗЗЛД**
  - 4.Иванка Ангелова – лаборант в Клинична лаборатория  
**чл.2 ЗЗЛД**
  - 5.Геновева Венциславова Любенова – лаборант в микробиологична лаборатория  
**чл.2 ЗЗЛД**
  - 6.Тереза Тошкова Иванова-Ангелова – лаборант ОТХ  
**чл.2 ЗЗЛД**
  - 7.Виолета Венкова Кръстева – мед.сестра в стерилизационна към МБАЛ АД Лч  
**чл.2 ЗЗЛД**
  - 8.д-р.Алдин Начков – началник ОХД  
**чл.2 ЗЗЛД**
  - 9.Таня Бочева Калчева – лаборант Обща и клинична патология  
**чл.2 ЗЗЛД**
  - 10.Цветомира Шонова – анестезиологична медицинска сестра ОАИЛ  
**чл.2 ЗЗЛД**