

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"
АД - ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 3

Днес 31.12.2018г. на основание чл.72 от Закона за обществени поръчки за оценка и класиране на подадени оферти, във връзка с Решение № 29/05.09.2018г. на Изпълнителния директор на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч за откриване на Открита процедура с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след награвени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури" се изготви настоящия протокол за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите от комисията, назначена със Заповед № 780/12.10.2018г. и Заповед № 905/21.12.2018г. на Изпълнителния директор на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД – Ловеч в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мимоза Иванова Кирова – Главна медицинска сестра при МБАЛ АД

ЧЛЕНОВЕ:

- 1.Мариана Иванова – юрист при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов" АД, Ловеч
2. Боряна Боева – счетоводител – назначена със Заповед № 780/12.10.2018г./Детелина Георгиева – главен счетоводител към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч – назначена със заповед № 905/21.12.2018г
- 3.Радослав Райков – маг.фармацевт при МБАЛ"проф.д-р.П.Стоянов" АД Лч
- 4.Иванка Ангелова – лаборант в Клинична лаборатория
- 5.Геновева Венциславова Любенова – лаборант в микробиологична лаборатория
- 6.Тереза Тошкова Иванова-Ангелова – лаборант ОТХ
- 7.Виолета Венкова Кръстева – мед.сестра в стерилизационна към МБАЛ АД Лч
- 8.д-р.Алдин Начков – началник ОХД
- 9.Таня Бочева Калчева – лаборант Обща и клинична патология
- 10.Цветомира Шонова – анестезиологична медицинска сестра ОАИЛ

На основание чл.51, ал.9, т.1 от ППЗОП поради ползването на платеният си годишен Боряна Боева е представила на Възложителя самоотвод. Възложителят съгласно чл.51, ал.11 от Правилника за прилагане закона за обществени поръчки със Заповед 905/21.12.2018г. на Изпълнителния директор е назначена за член на комисията Детелина Георгиева – главен счетоводител към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч.

Назначена за член на комисията Детелина Георгиева – главен счетоводител към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч се запозна със съдържанието на утвърдената от Възложителя документация за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103 от ЗОП подписа Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП на 21.12.2018г.

Комисията назначена със Заповед № 780/12.10.2018г. в пълен състав започна своята работа на 06.12.2018г. от 09:00 часа в сградата на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД гр.Ловеч, административна част, етаж №2, стая № 27.

На публичното заседание Председателят и членовете на комисията, констатираха следното :

1. На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП участниците са уведомени за часа и мястото на отварянето на ценовите предложение на e-mail чрез получен от тях електронно подписан Протокол от работата на комисията от дата 30.11.2018г. Като съобщение на основание чл.57 ал.3 от ППЗОП е публикувано в преписката към съответната обществена поръчка с УИН 00732-2018-0010 на интернет страницата на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД АД- гр.Ловеч в раздел Профил на купувача на 30.11.2018г.

2. На публичното заседание не присъстваха участници или техни упълномощени представители, нито представители от средствата за масова информация, което е отразено в

Регистър на лицата присъстващи при отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАП "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след награвени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури" подписан от Председателя и от Членовете на комисията.

Комисията отвори и оповести предлаганите ценови параметри по реда на гостъпване на офертите за участие, както следва :

1. „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД – Оферта с вх. № 313 от 09.10.2018г., 09:43 часа
2. „ДИАСИСТЕМС“ ЕООД - Оферта с вх. № 314 от 10.10.2018г., 09:33 часа
3. „СОФАРМА“ АД - Оферта с вх. № 315 от 10.10.2018г., 09:34 часа
4. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - Оферта с вх. № 316 от 10.10.2018г., 09:35 часа.
5. „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Оферта с вх. № 317 от 10.10.2018г., 09:50 часа.
6. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД - Оферта с вх. № 320 от 11.10.2018г., 08:58 часа.
7. „РИДАКОМ“ ЕООД - Оферта с вх. № 321 от 11.10.2018г., 09:02 часа.
8. „ИНВАР“ ЕООД - Оферта с вх. № 322 от 11.10.2018г., 09:58 часа.
9. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - Оферта с вх. № 323 от 11.10.2018г., 09:59 часа.
10. „ХИМТЕКС“ ООД - Оферта с вх. № 324 от 11.10.2018г., 10:04 часа.
11. „АГАРТА - ЦМ“ ЕООД - Оферта с вх. № 325 от 11.10.2018г., 10:10 часа.
12. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Оферта с вх. № 326 от 11.10.2018г., 10:13 часа.
13. „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД - Оферта с вх. № 327 от 11.10.2018г., 14:04 часа.

I. Относно ценовото предложение на участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД – Оферта с вх. № 313 от 09.10.2018г., 09:43 часа - Съгласно направените констатации отразени в Протокол № 2 от 30.11.2018г. от комисията на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП. По технически параметри предложението на участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД в частта за обособена позиция № 16, номенклатура № 16.2. - Идентификационна микро-типизираща система -ID карти - затворена система за реакция антиген-антитяло - апарат ID-Centrifuge 6S – ACCU не отговаря на предварително обявените условия за участие. На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП Комисията единодушно е взела решение да не допуска до оценка и класиране офертата на участника в частта за обособена позиция № 16, номенклатура № 16.2.

Комисията единодушно е решила участника **„ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД с Оферта с вх. № 313 от 09.10.2018г., 09:43 часа** да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква “а“ от ЗОП във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП в частта за обособена позиция № 16, номенклатура № 16.2. от Приложение № 1 – Техническа спецификация.

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията единодушно реши да не се отваря ценовото предложение на участника **„ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД** в частта за обособена позиция № 16 – номенклатура № 16.2. Идентификационна микро-типизираща система - ID карти - затворена система за реакция антиген-антитяло - апарат ID-Centrifuge 6S – ACCU.

Единодушно комисията е констатирала, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **„ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД** в частта за обособена позиция № 16., номенклатура № 16.3. - Реактиви и консумативи за измерване на хемоглобина - апарат Нето Control - затворена система съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното комисията оповести ценовото предложение участника **„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД** в частта за обособена позиция № 16., номенклатура № 16.3. - Реактиви и консумативи за измерване на хемоглобина - апарат Нето Control.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника **„ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД** в частта за обособена позиция № 16., номенклатура № 16.3.

II. Относно ценовото предложение на участника **„ДИАСИСТЕМС“ ЕООД** - Оферта с вх. № 314 от 10.10.2018г., 09:33 часа - С оглед констатациите в Протокол № 2 от 30.11.2018г. комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника **„ДИАСИСТЕМС“ ЕООД**.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение предоставено от участника.

III. Относно ценовото предложение на участника **„СОФАРМА“ АД** - Оферта с вх. № 315 от 10.10.2018г., 09:34 часа - С оглед констатациите в Протокол № 2 от 30.11.2018г. комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника **„СОФАРМА“ АД**.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение предоставено от участника.

IV. Относно ценовото предложение на участника **„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД** – Оферта с вх. № 316 от 10.10.2018г., 09:35 часа - С оглед констатациите в Протокол № 2 от 30.11.2018г. комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника **„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение предоставено от участника.

V. Относно ценовото предложение на участника **„ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД** – Оферта с вх. № 317 от 10.10.2018г., 09:50 часа - С оглед констатациите в Протокол № 2 от 30.11.2018г. комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника **„ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД**.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение предоставено от участника.

VI. Относно ценовото предложение на участника **„ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД** – Оферта с вх. № 320 от 11.10.2018г., 08:58 часа - С оглед констатациите в Протокол № 2 от 30.11.2018г. комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника **„ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД**.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение предоставено от участника.

VII. Относно ценовото предложение на участника **„РИДАКОМ“ ЕООД** - Оферта с вх. № 321 от 11.10.2018г., 09:02 часа - С оглед констатациите в Протокол № 2 от 30.11.2018г. комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника **„РИДАКОМ“ ЕООД**.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение предоставено от участника.

VIII. Относно ценовото предложение на участника **„ИНВАР“ ЕООД** - Оферта с вх. № 322 от 11.10.2018г., 09:58 часа - С оглед констатациите в Протокол № 2 от 30.11.2018г. комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника **„ИНВАР“ ЕООД**.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение предоставено от участника.

IX. Относно ценовото предложение на участника **„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД** - Оферта с вх. № 323 от 11.10.2018г., 09:59 часа - С оглед констатациите в Протокол № 2 от 30.11.2018г. комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника **„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД**.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение предоставено от участника.

X. Относно ценовото предложение на участника **„ХИМТЕКС“ ООД** - Оферта с вх. № 324 от 11.10.2018г., 10:04 часа - С оглед констатациите в Протокол № 2 от 30.11.2018г. комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника **„ХИМТЕКС“ ООД**.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение предоставено от участника.

XI. Относно ценовото предложение на участника **„АГАРТА - ЦМ“ ЕООД** - Оферта с вх. № 325 от 11.10.2018г., 10:10 часа - С оглед констатациите в Протокол № 2 от 30.11.2018г. комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника **„АГАРТА - ЦМ“ ЕООД**.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение предоставено от участника.

XII. Относно ценовото предложение на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Оферта с вх. № 326 от 11.10.2018г., 10:13 часа - С оглед констатациите в Протокол № 2 от 30.11.2018г.комисията отвори и оповести ценовото предложение участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение предоставено от участника.

XIII. Относно ценовото предложение на участника „ВЕГА МЕДИКАЛ“ЕООД - Оферта с вх. № 327 от 11.10.2018г., 14:04 часа - С оглед констатациите в Протокол № 2 от 30.11.2018г.комисията отвори и оповести ценовото предложение участника „ВЕГА МЕДИКАЛ“ЕООД.

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение предоставено от участника.

След горесцитираните действия приключи публичната част на заседанието на 06.12.2018г.

На закрити заседания на и 07.12.2018г, 10.12.2018г, 11.12.2018г, 12.12.2018г, 13.12.2018г, 14.12.2018г, 19.12.2018г, 20.12.2018г, 21.12.2018г , 27.12.2018г. и 28.12.2018г комисията провери за наличие на обстоятелства по чл. 72 от ЗОП – необичайно благоприятни оферти, съдържащи предложение, което подлежи на оценяване, и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

В резултат от извършената проверка комисията установи, че такова предложение е налице в офертите на следните участници, съгласно предложените ценови предложения по обособени позиции и номенклатури № :

Обособена позиция №	Артикулен №/Генерика/Търговско наименование	Ед. цена за опаковка	Участник
1	2	3	4
<u>18, ном.№ 18.4.</u>	18.4.1.ролки гладко фолио за стерилизация пара ЕТО формалдехид 5 см./200 м.		
	Ролки гладко фолио за стерилизация с пара ЕТО формалдехид 5см/200м	1	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
	18.4.2.ролки гладко фолио за стерилизация пара ЕТО формалдехид 7,5 см./200 м.		
	Ролки гладко фолио за стерилизация с пара ЕТО формалдехид 7,5см/200м	1	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
	18.4.3.ролки гладко фолио за стерилизация пара ЕТО формалдехид 10 см./200 м.		
	Ролки гладко фолио за стерилизация с пара ЕТО формалдехид 10см/200м	1	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
	18.4.4.ролки гладко фолио за стерилизация пара ЕТО формалдехид 15 см./200 м.		
	Ролки гладко фолио за стерилизация с пара ЕТО формалдехид 15см/200м	1	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
	18.4.5.ролки гладко фолио за стерилизация пара ЕТО формалдехид 20 см./200 м.		
	Ролки гладко фолио за стерилизация с пара ЕТО формалдехид 20см/200м	1	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
	18.4.6.ролки гладко фолио за стерилизация пара ЕТО формалдехид 25 см./200 м.		
	Ролки гладко фолио за стерилизация с пара ЕТО формалдехид 25см/200м	1	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
-	18.4.7.ролки гладко фолио за стерилизация пара ЕТО формалдехид 40 см./200 м.		
	Ролки гладко фолио за стерилизация с пара ЕТО формалдехид 40см/200м	1	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
<u>17 - ном.№ 17.5.</u>	17.5.1.ръкавици аутопсионни №6.5 или S		
	ръкавици хай-риск	0,16	ХИМТЕКС ООД
	17.5.2.ръкавици аутопсионни №7 или M		

	ръкавици хай-риск	0,16	ХИМТЕКС ООД
	17.5.3.ръкавици аутопсионни №7.5 или M		
	ръкавици хай-риск	0,16	ХИМТЕКС ООД
	17.5.4.ръкавици аутопсионни №8 или L		
	ръкавици хай-риск	0,16	ХИМТЕКС ООД
	17.5.5.ръкавици аутопсионни №8.5 или L		
	ръкавици хай-риск	0,16	ХИМТЕКС ООД
	17.5.6.ръкавици аутопсионни №9 XL		
	ръкавици хай-риск	0,16	ХИМТЕКС ООД
-	17.5.7.стерилни ръкавици 3/4 дължина №7.5		
	стерилни ръкавици	0,7	ХИМТЕКС ООД
<u>10 - ном.№ 10.15.</u>	10.15.1.водачи за интубационни тръби 2.0 мм или S		
	Водач за интубационна тръба 2,5-4,5 мм, размер S	2	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
	10.15.2.водачи за интубационни тръби 4.0 мм или M		
	Водач за интубационна тръба 5,0-8,0 мм, размер M	2	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
	водачи за интубационни тръби 4.0 мм или M	2,69485	АГАРТА-ЦМ ЕООД
-	10.15.3.водачи за интубационни тръби 5.0 мм или L		
	Водач за интубационна тръба 8,5-10,0 мм, размер L	2	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
	водачи за интубационни тръби 5.0 мм или L	2,69485	АГАРТА-ЦМ ЕООД
<u>10 - ном.№ 10.10.</u>	10.10.1.трахеостомни канюли с балон №7		
	Трахеостомни канюли №7	5	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
	10.10.2.трахеостомни канюли с балон №7.5		
	Трахеостомни канюли №7.5	5	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
	10.10.3.трахеостомни канюли с балон №8		
	Трахеостомни канюли №8	5	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
	10.10.4.трахеостомни канюли с балон №8.5		
	Трахеостомни канюли №8.5	5	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
-	10.10.5.трахеостомни канюли с балон №9		
	Трахеостомни канюли №9	5	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
<u>9 - ном.№ 9.7.</u>	9.7.1.сонда за хранене на недоносени деца №4		
	сонда за хранене на недоносени деца №4	0,28	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
	9.7.2.сонда за хранене на недоносени деца №6		
	сонда за хранене на недоносени деца №6	0,28	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
	9.7.3.сонда за хранене на недоносени деца №8		
	сонда за хранене на недоносени деца №8	0,28	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
-	9.7.4.сонда за хранене на недоносени деца №10		
	сонда за хранене на недоносени деца №10	0,28	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
<u>8 - ном.№ 8.2.</u>	8.2.1.ръкавици - хипоалергични стерилни хирургически № 6.5		
	Стерилни ръкавици, естествен, гумен латекс без пудра .Съответстват на Европейската директива за медицинските изделия 93/42/ЕЕС клас II а, Директивата за лични предпазни средства 89/686/ЕЕС клас III и EN 455,EN 375, ASTM D3577. AQL 1. Размери:6.5	0,318	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

	Ръкавици хир.лат.стер.№6.5 без талк	0,33	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
	8.2.2.ръкавици - хипоалергични стерилни хирургически № 7		
	Стерилни ръкавици, естествен, гумен латекс без пудра .Съответстват на Европейската директива за медицинските изделия 93/42/ЕЕС клас II а, Директивата за лични предпазни средства 89/686/ЕЕС клас III и EN 455,EN 375, ASTM D3577. AQL 1. Размери:7	0,318	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
	Ръкавици хир.лат.стер.№7.0 без талк	0,33	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
-	8.2.3.ръкавици - хипоалергични стерилни хирургически №7.5		
	Стерилни ръкавици, естествен, гумен латекс без пудра .Съответстват на Европейската директива за медицинските изделия 93/42/ЕЕС клас II а, Директивата за лични предпазни средства 89/686/ЕЕС клас III и EN 455,EN 375, ASTM D3577. AQL 1. Размери:7.5	0,318	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
	Ръкавици хир.лат.стер.№7.5 без талк	0,33	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
<u>4 - ном.№ 4.8.</u>	4.8.1.тест за Hbs Ag за пресяване		
	хепатит Б	1,11	ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
	Хепатит Б Антиген касета	1,15	ДИАСИСТЕМС ЕООД
	4.8.2.тест за HCV за пресяване		
	хепатит Ц	1,11	ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
	Ххепатит С касета	1,2	ДИАСИСТЕМС ЕООД
-	4.8.3.тест за HIV за пресяване		
	спин	1,05	ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
	ХИВ ? касета	1,2	ДИАСИСТЕМС ЕООД
<u>1 - ном.№ 1.47.</u>	1.47.1. Пипетни връхчета жълти		
	Връхчета жълти/ оп. 1000 бр.	0,007	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
	Пипетни връхчета жълти	0,0176	РИДАКОМ ЕООД
-	1.47.2. Пипетни връхчета сини		
	Връхчета сини 1000 бр./оп.	0,01	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
	Пипетни връхчета сини	0,0108	РИДАКОМ ЕООД
<u>1 - ном.№ 1.45.</u>	1.45.7. метален държач за скалпел		
	метален държач за скалпел	1,8	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
<u>1 - ном.№ 1.27.</u>	1.27.1. Скалпел за еднократна употреба от неръждаема стомана с пластмасова дръжка №11		
	скалпел с пластмасова дръжка	0,26	ХИМТЕКС ООД
	1.27..2. Скалпел за еднократна употреба от неръждаема стомана с пластмасова дръжка №21		
	скалпел с пластмасова дръжка	0,26	ХИМТЕКС ООД
-	1.27.3. Скалпел за еднократна употреба от неръждаема стомана с пластмасова дръжка №22		
	скалпел с пластмасова дръжка	0,26	ХИМТЕКС ООД
<u>1 - ном.№ 1.22.</u>	1.22.2.Шапка операционна с връзки		
	Шапка- кепе операционна с връзки /160бр/	0,07	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

<u>1 - ном.№ 1.21.</u>	1.21.1. Тампони стерилни - индивидуално опаковани		
	Тампони за секрет стер.	0,05	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
-	1.21.2. Тампони стерилни в епруветки - индивидуално опаковани		
	Тампони стерилни в епруветки - индивидуално опаковани	0,0179	РДАКОМ ЕООД
<u>1 - ном.№ 1.19.</u>	1.19.1. Контейнери стерилни за урина		
	Контейнер за урина 15мл стер.	0,1	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
-	1.19.2. Контейнери стерилни за фекални проби		
	Контейнер за фекалии 15мл стер.	0,12	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
<u>1 - ном.№ 1.15.</u>	1.15.1. пластир-ролка 5см/5м		
	Санпласт 5/5	0,9	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
	1.15.2. пластир-ролка 2.5см/5м		
	пластир-ролка 2.5см/5м	0,52947	АГАРТА-ЦМ ЕООД
-	1.15.3. хипоалергичен пластир 5см/5м		
	Пластир хипоалергичен 5/5	1	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
<u>1 - ном.№ 1.12.</u>	1.12.5. абокати №24		
	Абокати двупътни №24	0,2	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
<u>1 - ном.№ 1.11.</u>	1.11.5. спринцовки без игла за перфузор 50сс		
	Спринцовка KD-Ject III 50 мл луер лок без игла трикомпонентна	0,23	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
	Спринцовки 50сс без игла	0,35	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
	1.11.6. спринцовка с игла БЦЖ 1сс		
	Спринцовка KD-Ject III 1 мл с игла 29 Gx1/2 (0.33x12 mm) БЦЖ U 100 трикомпонентна /оп.100бр/3000	0,06	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
	1.11.7. спринцовки с игла инсулинови 100Е 1сс		
	Спринцовки 1сс инс. със игла	0,06	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
	Спринцовка KD-Ject III 1 мл с игла 29 Gx1/2 (0.33x12 mm) БЦЖ U 100 трикомпонентна /оп.100бр/3000	0,06	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
	1.11.8. спринцовки тип "Жане" за хранене и промивки с наконечник 50сс		
	Спринцовка 50 мл катетърен тип/оп.306бр/360каш.	0,22	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
	Спринцовки 50сс катетърен тип	0,25	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
-	1.11.18. игли инжекционни 33G		
	игли инжекционни 33G	0,01901	АГАРТА-ЦМ ЕООД
	Игли инжекционни KD-Fine 33G 0,29x4мм/оп.1006бр./5000каш.	0,15	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
<u>1 - ном.№ 1.10.</u>	1.10.1. Есмарх автоматичен с пластмасова закопчалка		
	Есмарх автоматичен с пластмасова закопчалка	1,56842	АГАРТА-ЦМ ЕООД
-	1.10.2. Есмарх обикновен гумен		
	турникет каучуков	0,25	ХИМТЕКС ООД

<u>1 - ном.№ 1.8.</u>	1.8.1.Чаршаф еднократен 60/60 /нестерилен/		
	Чаршаф еднократен 60/60 /нестерилен/	0,28754	АГАРТА-ЦМ ЕООД
	Чаршаф 60/60 нестерилен	0,3	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
	1.8.2. Чаршафи еднократни с водонепромокаема подложка тип ролка за кушетка-ролка 60см(70см)/50м		
	Ролка за кушетка - рециклирана хартия промазана с полиетилен /58см. х 50м./12бр	4	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И ИНЖЕНЕРИНГ ООД
	1.8.3. Чаршаф еднократен за лапароскопска хирургия 240х300см		
	Чаршаф еднократен за лапароскопска хирургия 240х300см	7,15298	АГАРТА-ЦМ ЕООД
-	1.8.4. Еднократни компреси абсорбиращи без разрез,нестерилни 90/60см (чаршаф с доп.абсорбиращ мат.)		
	Чаршаф 60/90 нестерилен	0,28	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
<u>1 - ном.№ 1.4.</u>	1.4.1.Термометри цифрови		
	Термометър електронен	1,5	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
-	1.4.2.Термометри аналогови, без живак		
	Термометър аналогов, без живак	3,5	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
	термометри медицински, еаналогови	4,3	ХИМТЕКС ООД
<u>1 - ном.№ 1.2.</u>	1.2.1. Маска еднократна - с ластик		
	Маски санитарни с ластик	0,025	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
	1.2.2. Маска кислородна /назални/		
	Маска кислородна /назални/	0,47256	АГАРТА-ЦМ ЕООД
	Маска кислородна тип очила	0,5	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
	1.2.3. Маска кислородна прозрачна "ешман" за фиксиране и клип на носа ,шлаух с дълж.2м за възрастни		
	Маска кислородна прозрачна "ешман" за фиксиране и клип на носа ,шлаух с дълж.2м за възрастни	0,76585	АГАРТА-ЦМ ЕООД
-	1.2.4. Кислороден назален комплект за интензивна терапия L-150 см, тип"очила"		
	Кислороден назален комплект за интензивна терапия L-150 см, тип"очила"	0,47256	АГАРТА-ЦМ ЕООД
	Маска кислородна тип очила	0,5	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
<u>1 - от №1.1.1. до №1.1.26</u>	1.1.1.Мини-спайк игли /стерилни/		
	Спайк стерилен KD Spike с филтър 0.1 мкм, зелено капаче	0,665	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И ИНЖЕНЕРИНГ ООД
	1.1.2.Трипътен спирателен кран		
	Кранче трипътно	0,195	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
	1.1.3.Ултразвуков гел		
	Ултразвуков гел	1,74	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
	Ултразвуков гел - туба	1,874	ЕПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
	1.1.5.Шпатули за гърло дървени		
	Шпатули дървени	0,0155	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
	Шпатули за гърло дървени	0,016	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
	Шпатули за гърло дървени	0,02154	АГАРТА-ЦМ ЕООД

	1.1.6.Еднократни ръкавици /полиетилен/		
	Ръкавици хир. ПЕ	0,0044	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
	1.1.13.Калцуни /гамаша/		
	Калцуни	0,0137	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
-	1.1.26. Хартия за ЕКГ апарат VCOMIN 80мм ролка		
	1.1.26. Хартия за ЕКГ апарат VCOMIN 80мм ролка	1,84236	АГАРТА-ЦМ ЕООД
	Хартия за ЕКГ апарат VCOMIN 80мм ролка	2,1	ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД

На основание чл. 72, ал. 1, когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в **5-дневен срок от получаване на искането**.

Единодушно бе решено Комисията да продължи с класирането на участниците след изтичане срока на основание чл.72 ал.1 от ЗОП и получаване на обосновката от участниците : „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ООД, „ХИМТЕКС“ ООД, „АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, „ДИАСИСТЕМС“ ЕООД, „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД и „РИДАКОМ“ ЕООД.

С тези действия на комисия приключи заседанието на 31.12.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мимоза Иванова Кирова – Главна медицинска сестра при МБАЛ АД *У. 2 3312*

ЧЛЕНОВЕ: 1.Мариана Иванова – юрист при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч *У. 2 3312*

2.Детелина Георгиева – главен счетоводител към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч – назначена със заповед № 905/21.12.2018г *У. 2 3312*

3.Радослав Райков – маг.фармацевт при МБАЛ"проф.д-р.П.Стоянов" АД Лч *У. 2 3312*

4.Иванка Ангелова – лаборант в Клинична лаборатория *У. 2 3312*

5.Геновева Венциславова Любенова – лаборант в микробиологична лаборатория *У. 2 3312*

6.Тереза Тошкова Иванова-Ангелова – лаборант ОТХ *У. 2 3312*

7.Виолета Венкова Кръстева – мед.сестра в стерилизационна към МБАЛ АД Лч *У. 2 3312*

8.д-р.Алдин Начков – началник ОХД *У. 2 3312*

9.Таня Бочева Калчева – лаборант Обща и клинична патология *У. 2 3312*

10.Цветомира Шонова – анестезиологична медицинска сестра ОАИЛ *У. 2 3312*